

# dapro

***La seguridad** inspira confianza.*
***La confianza** inspira **logros**.*

www.dapro-safety.com
/Dapro-Safety
@Dapro_Safety
/DaproSafety

@Dapro_Safety
@DaproSafety
/Dapro_Safety
@DaproSafety

# TABLA DE CONTENIDO


***ROPA DE TRABAJO*** ***11***
Dapro Kids Coverall 13
Dapro Worker 1 Coverall Kneepads 19
Dapro Worker 2 Coverall 25
Dapro Toughwear 2 Coverall Kneepads 28
Dapro Industry Coverall 32
Dapro Roughneck Coverall 33
Dapro Roughneck Bib 37
Dapro Roughneck Jacket 38
Dapro Roughneck Pant 40
Dapro Diamond Coverall 42
Dapro Diamond Bib 46
Dapro Diamond Jacket 47
Dapro Diamond Pant 48
Dapro Spark Coverall 49
Dapro Spark Bib 52
Dapro Spark Jacket 53
Dapro Spark Pant 54
Dapro Rope Access Coverall 55
Dapro Globe-Tech Coverall 58
Dapro Globe-Tech Bib 59
Dapro Globe-Tech Jacket 60
Dapro Globe-Tech Pant 61
Dapro Globe-Tech Polo 62
Dapro Globe-Tech Shirt 63
Dapro Globe-Tech Sweater 64
Dapro Volt Hi-Vis Class 2 Coverall 65
Dapro Kneepads 66

***ROPA EXTERIOR*** ***69***
Dapro Phase 1 Jacket 71
Dapro Access Jacket 74
Dapro Access Bomber Jacket 78
Dapro Infinity Jacket 79
Dapro Globe-Tech Jacket 82
Dapro Spectre Softshell Jacket 83
Dapro PU Hydrolite Rainsuit 84
Dapro Protector Coverall Reflect 85
Dapro Protector Bib 86
Dapro Protector Pant 88
Dapro Protector Bodywarmer 91
Dapro Basic Fleece 94
Dapro Defender Fleece 95
Dapro Offshore Bag 97
Dapro C9 Hood 98

***CAPA BASE*** ***101***
Dapro Balaclava 103
Dapro Polar Balaclava 104
Dapro Frost Multi-Use Neck Warmer 105
Dapro Frost Shirt 106
Dapro Frost Pant 107
Dapro Phoenix Socks 108

***GAFAS*** ***110***
Dapro Offshore Glasses 111

***ZAPATOS*** ***113***
Dapro Offshore C S7 C 115
Dapro Offshore C S7 C Subzero® T400 Fur 116
Dapro Flame Knit C S1P C 117
Dapro Black Phoenix C S3 C 118
Dapro Court High S3 C 119
Dapro Elements 2 S3 C 120
Dapro Elements 2 Pro C S3 C 121
Dapro Elements 3 C S3 C 122
Dapro Driller C S3 C 123
Dapro Rigger C S3 C 125
Dapro Baron S3 C 126
Dapro Noble S3 C 127
Dapro Noble Welding S3 C 129
Dapro Dauntless S3 C 130
Dapro Dauntless S3 C SubZero® Fur 131
Dapro Intrepid S3 C 132
Dapro Intrepid S3 C SubZero® Fur 133
Dapro 3D Premium Comfort Insole 134
Dapro Laces 135

***ZAPATOS*** ***HECHOS A MEDIDA*** ***136***
Dapro Petromaster C S7 C 137
Dapro Petromaster C S7 C Subzero® T400 Fur 139
Dapro Rigmaster C S7 C 141
Dapro Rigmaster C S7 C Subzero® T400 Fur 143
Dapro Female Offshore C S7 C 145
Dapro Canyon Laceless C S3 C 146
Dapro Elements 1 C S3 C 147
Dapro Chelsea Boot C S3 148
Dapro Commissioner Slip On C S3 150
Dapro Commissioner C S3 152


*Trabajamos para mejorar nuestros productos y lograr el diseño perfecto, garantizando seguridad y comodidad. ¡Síguenos en redes para conocer nuestros últimos modelos!*

## Perfil de la empresa

Dapro se especializa en el desarrollo y fabricación de Equipos de Protección Personal para la industria petroquímica. Dapro es el principal productor mundial de prendas ignífugas. El alcance de productos de Dapro consta de 5 grupos de productos: Ropa de trabajo, Ropa exterior, Capa base, Calzado y Gafas de protección.

“Los productos a medida son una especialidad por la cual Dapro es reconocido. Con los ‘Proyectos a Medida de Dapro’, Dapro escucha cuidadosamente a sus usuarios y crea productos que satisfacen las necesidades y la identidad corporativa de sus clientes.”

El objetivo de Dapro es proporcionar a las personas que trabajan en entornos peligrosos productos que hagan su trabajo más seguro. La innovación es fundamental para Dapro, al igual que el esfuerzo continuo por ofrecer productos altamente duraderos, cómodos y protectores que superen los estándares de la industria.

El éxito de Dapro radica en combinar estos rasgos sin compromiso mediante el uso de materiales de alta tecnología y diseño innovador. Como resultado, los productos de Dapro se utilizan en 63 países repartidos en 6 continentes.

Un ejemplo de las características innovadoras de Dapro son las ‘Dapro Action Armpits’. Este diseño innovador brinda al usuario la libertad de trabajar cómodamente por encima de su alcance en un mono (prenda de una sola pieza).

En Dapro, tu seguridad es la prioridad número uno. Tu vida depende de ello.
Para obtener más información, visita www.dapro-safety.com.



**Dapro alrededor del mundo**

**Algunos de nuestros clientes**

bp
ADNOC
Schlumberger
TOTAL SAFETY
HALLIBURTON
Weatherford
OXY
Baker Hughes
IPETROBEL
Qatar Petroleum
SAIPEM
NCOC
EDT
QChem
NPCC

## Fabricación ecológica

Dapro ha sido pionero en el uso de materiales y tecnología ecológicos en sus procesos de producción. En nuestras instalaciones, llevamos la sostenibilidad al siguiente nivel. Nuestras instalaciones cuentan con fuentes de energía en el techo. La energía solar es una forma limpia y eficiente de alimentar nuestros procesos de producción e iluminar las instalaciones. Además, Dapro utiliza cuero con bajo contenido de cromo en la producción de sus zapatos de seguridad. En todas nuestras fábricas, se reduce al mínimo el desperdicio mediante políticas de reciclaje estrictas. En Dapro tomamos la sostenibilidad tan en serio como la seguridad.

**El estándar OEKO-TEX 100**
El estándar OEKO-TEX® 100 es un sistema independiente de prueba y certificación para materias primas, productos intermedios y finales textiles en todas las etapas de procesamiento. La prueba de sustancias nocivas cubre: sustancias legalmente prohibidas y controladas; productos químicos conocidos por ser perjudiciales (pero aún no controlados legalmente); parámetros para la protección de la salud. Cuanto más cercano esté el producto al contacto con la piel, más estrictos son los requisitos de ecología humana que debe cumplir.

Con nuestros parámetros superiores de transpirabilidad para ofrecer mayor comodidad y durabilidad, Dapro lidera con clientes satisfechos que vuelven en todo el mundo.

## Nano-tecnología ignífuga

Se adjunta una membrana especial Guardian® ignífuga, transpirable e impermeable a una carcasa exterior de poliéster Guardian®. Un revestimiento ignífugo separado garantiza un tacto suave y cálido para una comodidad óptima. Es posible combinar esta construcción con aislamiento SubZero®, que mantiene el cuerpo seco y caliente incluso en las condiciones más extremas.

**Tecnología de tela antiestática**
La fibra antiestática Guardian® es un hilo multifilamento de bi-componente. Cada filamento tiene un núcleo de conducción único rodeado por una capa de fibras. Ha sido diseñada para proporcionar una protección antiestática óptima en entornos conectados a tierra y no conectados a tierra según las especificaciones de uso final. La mayoría de nuestros competidores suministran prendas antiestáticas que solo cumplen con la norma EN 1149-5. Las prendas de Dapro están certificadas y cumplen con la norma EN 1149-5 y con el estándar antiestático más riguroso llamado 'Prueba de Gasprobe'. Este estándar prueba la prenda tanto en situaciones no conectadas a tierra como en escenarios del mundo real, como estar parado sobre aceite o estar suspendido por un sistema de arresto de caídas.



## Pruebas de calidad y trazabilidad

Cada producto de Dapro debe pasar rigurosas pruebas de calidad y seguridad. A diferencia de la mayoría de los competidores que solo prueban sus productos con un Organismo Notificado para la certificación internacional, todos los productos de Dapro están oficialmente certificados por Organismos Notificados y a menudo superan estos estándares. Nuestras fábricas utilizan, además de las pruebas de certificación internacional, laboratorios internos donde todos los materiales y productos finales son continuamente probados, para garantizar que cada producto cumpla tanto con los estándares internacionales como con los estándares de Dapro. A continuación, se muestra una lista de algunas de nuestras pruebas estándar internas:

> Resistencia al agua y transpirabilidad de telas, cuero, costuras y prendas
> Elasticidad, resistencia a la rotura y resistencia a la tracción de telas/cuero
> Contenido de cromo VI y niveles de pH del cuero
> Resistencia a la compresión de impactos y resistencia a la perforación en los accesorios del calzado
> Solidez del color
> Variaciones de tono
> Contracción
> Propiedades ignífugas
> Pruebas de resistencia a la tracción de botones
> Formación de bolas

**Cada producto de Dapro tiene un código de seguimiento único.**
Con este código podemos ver exactamente qué lote de materiales se utilizó y qué empleados estuvieron involucrados en la producción del producto. Esto garantiza la responsabilidad en todo nuestro proceso de producción.

## Prueba del maniquí

La norma internacional EN ISO 11612 es para prendas industriales ignífugas. EN ISO 11612 ofrece una prueba opcional conocida como la “Prueba del Maniquí”. Esta prueba implica exponer a un maniquí que lleva nuestra prenda a un flash fire de al menos 3 segundos. Los resultados de la prueba predicen la extensión de las quemaduras en la piel para nuestro producto.

Dapro suministra las mejores prendas ignífugas del mundo. Es por eso que realizamos la “Prueba del Maniquí” durante 4 segundos y aún así obtenemos resultados líderes en la industria. Por favor, consulte los resultados en nuestro diagrama de predicción de lesiones por quemaduras.



# Información sobre las certificaciones

EN ISO 13688

Especifica varios requisitos generales de rendimiento, incluyendo ergonomía, tamaño y marcado de ropa de protección, así como información para el usuario acompañante.

EN ISO 11612 *Classification*

Especifica los requisitos de rendimiento para prendas de seguridad para proteger contra el calor y las llamas, donde se necesita ropa con propiedades limitadas de propagación de llamas y donde el usuario puede estar expuesto al calor radiante, convectivo, por contacto o a salpicaduras de metal fundido.

Clasificaciones:
A = Distribución de llamas (A1 = Llama superficial, A2 = Llama periférica)
B = Calor convectivo (clase 1 - 3)
C = Calor radiante (clase 1 - 4)
D = Aluminio fundido (clase 1 - 3)
E = Hierro fundido (clase 1 - 3)
F = Calor por contacto (clase 1 - 3)

EN ISO 14116 Index X

Especifica los requisitos de rendimiento para las propiedades limitadas de propagación de llamas de materiales, ensamblajes de materiales y ropa de protección con el fin de reducir la posibilidad de que la ropa se queme y constituya así ella misma un peligro. La ropa de protección que cumple con esta Norma Internacional está destinada a proteger a los trabajadores contra el contacto ocasional y breve con pequeñas llamas encendidas, en circunstancias donde no existe un riesgo significativo de calor y sin la presencia de otro tipo de calor. El ícono solo se muestra cuando está certificado en combinación con EN ISO 11612:2015. Índice:
1: puede formarse un agujero, sin propagación de llama, sin escombros encendidos
2: sin formación de agujeros, sin propagación de llama, sin escombros encendidos, tiempo de post-llama / incandescencia > 2s
3: sin formación de agujeros, sin propagación de llama, sin escombros encendidos, tiempo de post-llama / incandescencia < 2s

EN 1149-5

Especifica los requisitos de material y diseño para la ropa de protección electrostática disipativa, utilizada como parte de un sistema totalmente conectado a tierra, para evitar descargas incendiarias. Los requisitos pueden no ser suficientes en atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno. Esta Norma Europea no es aplicable para protección contra voltajes de red.

EN ISO 11611 A1 Class X

Especifica los requisitos de seguridad para la ropa de protección que se debe usar durante la soldadura y procesos similares con riesgos comparables, para proteger contra salpicaduras (pequeñas salpicaduras de metal fundido), contacto breve con llamas, calor radiante del arco y minimizar la posibilidad de descarga eléctrica por contacto accidental a corto plazo con conductores eléctricos vivos en condiciones normales de soldadura. (Clase 1 - 2)

EN 13034 Type X

Especifica los requisitos para la ropa de protección química parcial (Tipo PB [6]) o de cuerpo completo (Tipo 6), destinada para uso en casos de una exposición potencial a una pulverización ligera, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión, bajo volumen y protección parcial del cuerpo.

EN 13758-2

Esta Norma Europea especifica los requisitos para el marcado de prendas diseñadas para ofrecer protección al usuario contra la exposición a la radiación solar ultravioleta.

EN 343

Requisitos y métodos de prueba para tejidos y costuras de ropa de protección contra la influencia de la lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Se mide la resistencia a la penetración del agua (A) y la resistencia al vapor de agua (B).
A: Resistencia a la penetración del agua: 1-4, donde la clase 4 proporciona la mejor impermeabilidad
B: Transpirabilidad - resistencia al vapor de agua: 1-4, donde la clase 4 proporciona la mejor transpirabilidad
C: Impacto desde arriba con gotas de alta energía (opcional)

EN 14058

Esta norma especifica los requisitos y métodos de prueba para las características de prendas para la protección del cuerpo contra entornos fríos con temperaturas superiores a -5 °C.

A: Resistencia térmica rct (clase 1 - 3)
B: Permeabilidad al aire (clase 1 - 3) (opcional)
C: Permeabilidad al vapor de agua (opcional)
D: Resistencia a la penetración del agua (clase 1 - 2) (opcional)

IEC 61482-2 Class X

Especifica las necesidades y los métodos de prueba aplicables a materiales y prendas para la ropa de protección para trabajadores eléctricos contra los peligros térmicos de un arco eléctrico basados en propiedades de los textiles probados con métodos de prueba seleccionados. La calificación de arco de los materiales (ATPV o EBT50) se prueba con un arco eléctrico abierto bajo condiciones de laboratorio definidas según la norma IEC 61482-1-1.

IEC 61482-2 Class X

La clase de protección contra arcos de materiales y prendas (Clase 1 o Clase 2), cuando se prueba con un arco eléctrico dirigido y restringido bajo condiciones de laboratorio definidas según los requisitos de la norma IEC 61482-1-2, no aborda los peligros de choque eléctrico. La presente norma es aplicable en combinación con una norma que cubra dichos peligros.

EN ISO 20471

Esta norma especifica el estándar internacional para los requisitos de seguridad y los métodos de prueba de la ropa de trabajo de alta visibilidad, y es aplicable a situaciones de alto riesgo. Especifica los requisitos para "ropa de alta visibilidad que sea capaz de señalar visualmente la presencia del usuario" y evalúa la idoneidad y durabilidad de los materiales retroreflectantes. (Clase 1 - 3)

EN 17353 Type X

Esta norma europea especifica los requisitos para equipos de visibilidad mejorada en forma de prendas de vestir o dispositivos, capaces de señalar visualmente la presencia del usuario. El equipo de visibilidad mejorada tiene como objetivo proporcionar la notoriedad del portador en situaciones de riesgo medio bajo cualquier condición de luz diurna y/o bajo la iluminación de los faros de vehículos o reflectores en la oscuridad.

ISO 20345

Especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para calzado de seguridad utilizado para propósitos generales. Incluye, por ejemplo, riesgos mecánicos, resistencia al deslizamiento, riesgos térmicos y comportamiento ergonómico.

EN 166

Especifica la norma técnica industrial central de seguridad en Europa para la protección ocular aplicable a todos los tipos de protección individual del ojo que protege contra los peligros que pueden dañar el ojo, excepto la radiación nuclear, los rayos X, las emisiones láser e infrarrojas emitidas por fuentes de baja temperatura.

# Dapro Stock

| Nombre del producto | Color | GSM | EN ISO 13688 (EN 340) | EN ISO 11612 A1B1C1E1F1 | EN ISO 14116 Indice 3 | EN 1149-5 | EN ISO 11611 A1 Clase 1 | EN 13034 Type 6 | IEC 61482-2 Clase 1 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ropa de trabajo** | | | | | | | | | | | |
| Kids Coverall | NB RB OR RE PI SB | 200 | N/A | | | | | | | | |
| Worker 1 Coverall | NB RB OR RE WG WH | 200 | ✓ | | | | | | | | |
| Worker 2 Coverall | NB OR | 200 | ✓ | | | | | | | | |
| Toughwear 2 Coverall | NB AB OR AR | 200 | ✓ | A1 B1 C1 | ✓ | ✓ | | | ATPV=5,1cal/cm2 | | |
| Industry Coverall | NB | 350 | ✓ | A1 B1 C1 F1 | ✓ | ✓ | ✓ | | | APC 1 | |
| Roughneck Coverall | NB RB OR RE | 240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Roughneck Bib | RE | 240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Roughneck Jacket / Pant | NB RE | 240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Diamond Coverall | NB RB OR RE | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Spark Coverall | NB RB BL | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Spark Bib / Jacket / Pant | NB | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Diamond Bib / Jacket / Pant | RE | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Rope Access Coverall | NB OR | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Rope Access Coverall **IFR** | OR | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ATPV=10,4cal/cm2 | | |
| Globe-Tech Coverall **IFR** | BL HVYE | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Globe-Tech Bib **IFR** | BL HVYE | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Globe-Tech Jacket **IFR** | BL HVYE | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Globe-Tech Pant **IFR** | BL HVYE | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Globe-Tech Polo **IFR** | BL HVYE | 220 | ✓ | A1 B1 C1 | | ✓ | | | | | |
| Globe-Tech Shirt **IFR** | BL HVYE | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Globe-Tech Sweater **IFR** | BL HVYE | 340 | ✓ | A1 B1 C1 F1 | | ✓ | | | | | |
| Volt Hi-Vis Class 2 Coverall **IFR** | NB HVYE | 260 | ✓ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 | ✓ | ✓ | A1+A2 Clase | ✓ | | APC 1 | |
| Kneepads | EB | N/A | N/A | | | | | | | | ✓ |

# Dapro Stock

| Nombre del producto | Color | GSM | EN ISO 13688 (EN 340) | EN ISO 11612 | EN ISO 14116 Fuera: Indice 1 Dentro: Indice 3 | EN 1149-5 | EN ISO 11611 A1 Clase 1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 343 | EN ISO 20471 | EN 17353 | IEC 61482-2 Clase 1 | IEC 61482-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ropa exterior** | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 1 Jacket | NB / NB HVYE / NB HVOR | 260 | ✓ | A1 B1 C1 D3 E3 F1 | Indice 3 | ✓ | A1 Clase 1 | Type 6 | ✓ | Solo con C15-2 Jackets | | | APC 1 |
| Access Jacket | NB / BL / NB HVYE / NB HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Solo con C9-2 Jackets | | | |
| Access Bomber Jacket | NB / HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Infinity Jacket | NB / NB HVYE / NB HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Globe-Tech Jacket | BL / HVYE | 260 | ✓ | A1 B1 C1 D3 E3 F1 | Indice 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | APC 1 |
| Spectre Softshell Jacket | NB / HVYE | 350 | ✓ | A1 A2 B1 C2 F1 | | ✓ | A1 + A2 Clase 2 | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| PU Hydrolite Rainsuit | NB | 190 | ✓ | | Indice 1 | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Protector Coverall Reflect | HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | Type 6 | ✓ | ✓ | | | |
| Protector Bib | NB / HVYE / NB / HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Protector Pant | NB / NB HVYE / NB HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Solo con C9-2 Pants | | | |
| Protector Bodywarmer | NB / NB HVYE / NB HVOR | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Solo con C9-2 Bodywarmers | | | |
| Basic Fleece | BL | 260 | ✓ | | | | | | | | | | |
| Defender Fleece | NB / RB | 320 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | ATPV=5,1cal/cm2 | |
| C9 Hood | NB | 260 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| **Capa base** | | | | | | | | | | | | | |
| Balaclava **IFR** | BL | 250 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | | |
| Polar Balaclava **IFR** | BL | 250 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | | |
| Frost Neck Warmer **IFR** | BL | 250 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | | |
| Frost Underwear Shirt **IFR** | BL | 250 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | | |
| Frost Underwear Pant **IFR** | BL | 250 | ✓ | A1 B1 C1 | Indice 3 | ✓ | | | | | | | |
| Dapro Phoenix Socks | NB / BL | N/A | N/A | | | | | | | | | | |

# Dapro Stock de Zapatos

| Nombre del producto | Color | |
|---|---|---|
| **Gama Platino** | | |
| Offshore C S7 C* | BL/BL | ** |
| Female Offshore C S7 C[1] | BE/BE | |
| Petromaster C S7 C[1]* | BL/BL | BR/BR |
| Rigmaster C S7 C[1]* | BL/BL | BR/BR |
| **Gama Deportiva** | | |
| Flame Knit C S1P C | BL | OR |
| Black Phoenix C S3 C | BL | WH |
| Court High C S3 | BL | OR |
| Commissioner C S3[1] | BL/BL | BR/BR |
| Commissioner Slip On C S3[1] | BL/BL | BR/BR |

| Características | Gama Platino | Gama Deportiva |
|---|---|---|
| EN ISO 20345 | 2022 SR | 2022 SR |
| Libre de metales / No magnética | Libre de metales | **Flame Knit C S1P C, Black Phoenix C S3 C, Court High C S3, Commissioner C S3:** No magnética<br>**Commissioner Slip On C S3:** Libre de metales |
| Resistente al agua | ✓ (Membrana impermeable) | ✓ |
| Parte superior | Cuero de plena flor | **Flame Knit C S1P C:** Poliéster tejido<br>**Black Phoenix C S3 C:** Microfibra/nobuck<br>**Court High C S3:** Microfibra/grano<br>**Commissioner (Slip On) C S3,** Cuero de plena flor |
| **Suela** | ESD PU/Nitrilo | PU/Nitrilo |
| Antideslizante y Antichoque | ✓ | ✓ |
| Resistencia a la abrasión | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Tracción | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Resistencia al aceite y a los químicos | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Resistencia térmica hasta | 300° Celsius | 160° Celsius |
| Antiestática | ✓ ESD | ✓ ESD |
| Puntera / casco protector resistente a la abrasión de TPU | ✓ | **Flame Knit C S1P C:** ✓<br>**Black Phoenix C S3 C:** ✓<br>**Court High C S3:** -<br>**Commissioner (Slip On) C S3:** ✓ |
| Placa media antiperforación | Textil | Textil |
| Puntera protectora | ✓ | ✓ |
| Forro y/o plantilla | Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D | Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D |

* Variante de invierno adicional con 400 GSM 3M™ Thinsulate disponible

** Variante adicional en color marrón disponible bajo pedido

[1] Disponible bajo pedido, pronto en stock

# Dapro Stock de Zapatos

| Nombre del producto | Color | |
|---|---|---|
| **Gama Alta** | | |
| Driller C S3 C | BL/BL | BR/BR |
| Rigger C S3 C | BL/BL | ** |
| Canyon Laceless C S3 C[1] | BL/BL | BR/BR |
| Chelsea Boot C S3[1] | BL/BL | BR/BR |
| Elements 1 C S3 C[1] | BL/BL | BR/BR |
| Elements 2 Pro C S3 C | BL/BL | ** |
| Elements 3 C S3 C | BL/BL | ** |
| **Gama Media** | | |
| Elements 2 S3 C | BL/BL | |
| **Gama Valor** | | |
| Baron S3 C | BL/BL | ** |
| Noble S3 C | BL/BL | BR/BR[2] |
| Noble Welding S3 C | BL/BL | |
| Intrepid S3 C* | BL/BL | ** |
| Dauntless S3 C* | BL/BL | ** |

| Características | Gama Alta | Gama Media | Gama Valor |
|---|---|---|---|
| EN ISO 20345 | 2022 SR | 2011 SRC | 2011 SRC |
| Libre de metales / No magnética | No magnética | - | - |
| Resistente al agua | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parte superior | Cuero de plena flor | Cuero de grano | Cuero de búfalo |
| **Suela** | PU/Nitrile | PU/PU | PU/PU |
| Antideslizante y Antichoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistencia a la abrasión | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Tracción | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Resistencia al aceite y a los químicos | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Resistencia térmica hasta | 300° Celsius | 160° Celsius | 160° Celsius |
| Antiestática | ✓ ESD | ✓ | ✓ |
| Puntera / casco protector | - | ✓ | ✓ |
| Puntera / casco protector resistente a la abrasión de TPU | **Driller C S3 C:** ✓<br>**Rigger C S3 C:** ✓<br>**Canyon Laceless C S3 C:** ✓<br>**Chelsea C S3:** -<br>**Elements 1/2/3 C S3 C:** ✓ | - | - |
| Placa media antiperforación | Textil | Metal | Metal |
| Puntera protectora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forro y/o plantilla | **Driller C S3 C:** Antibacteriano plantilla de EVA 3D<br>**Rigger, Canyon Laceless, Elements 1/2/3 C S3 C, Chelsea C S3:** Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D | Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D | Plantilla EVA |

* Variante de invierno adicional con 400 GSM 3M$^{tm}$ Thinsulate disponible

** Variante adicional en color marrón disponible bajo pedido

[1] Disponible bajo pedido, pronto en stock

[2] En stock hasta agotar existencias

# ROPA DE TRABAJO

## Guía de tallas Overol/Chaqueta

| TALLA | | | LARGO (A) | TÓRAX (B) | CINTURA (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 158-167 | 76-96 | 70-90 |
| 44 | 34 | 2XS | 158-170 | 78-98 | 71-91 |
| 46 | 36 | XS | 158-172 | 80-100 | 73-93 |
| 48 | 38 | S | 161-175 | 82-102 | 74-94 |
| 50 | 40 | M | 164-178 | 84-104 | 76-96 |
| 52 | 42 | | 168-182 | 86-106 | 77-97 |
| 54 | 44 | L | 172-186 | 87-107 | 79-99 |
| 56 | 46 | | 174-188 | 89-109 | 80-100 |
| 58 | 48 | XL | 177-191 | 91-111 | 82-102 |
| 60 | 50 | | 179-193 | 93-113 | 83-103 |
| 62 | 52 | 2XL | 182-196 | 94-114 | 85-105 |
| 64 | 54 | | 183-202 | 96-116 | 88-108 |
| 66 | 56 | 3XL | 184-202 | 97-117 | 91-111 |
| 68 | 58 | | 185-202 | 99-119 | 94-114 |
| 70 | 60 | 4XL | 187-202 | 100-120 | 96-116 |

## Guía de tallas Pantalón

| TALLA | | | CINTURA (C) | CADERA (D) | ENTREPIERNA (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 74-85 | 87-98 | 70-76 |
| 44 | 34 | 2XS | 77-88 | 89-100 | 71-77 |
| 46 | 36 | XS | 80-91 | 91-102 | 72-78 |
| 48 | 38 | S | 83-94 | 93-104 | 74-80 |
| 50 | 40 | M | 86-97 | 95-106 | 75-81 |
| 52 | 42 | | 88-100 | 97-109 | 76-82 |
| 54 | 44 | L | 91-103 | 100-112 | 79-85 |
| 56 | 46 | | 94-106 | 103-115 | 80-86 |
| 58 | 48 | XL | 96-109 | 105-118 | 81-87 |
| 60 | 50 | | 99-112 | 108-121 | 82-88 |
| 62 | 52 | 2XL | 102-115 | 111-124 | 83-89 |
| 64 | 54 | | 105-118 | 114-127 | 84-90 |
| 66 | 56 | 3XL | 111-124 | 117-130 | 84-90 |
| 68 | 58 | | 117-130 | 120-133 | 84-90 |
| 70 | 60 | 4XL | 123-136 | 123-136 | 84-90 |

Medidas mostradas en centímetros




## Iconografía

Refuerzos extensos

Costura de seguridad de 5 hilos

Tejido transpirable

Impermeable

YYK® One Way Zipper

YYK® Two Way Zipper

1x

Lazo para el detector de gas

2x

Lazos para el detector de gas

Costura en la parte inferior del brazo

Dobladillos/ puños ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

## Lado del usuario



# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-NB*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* |
| Azul Cielo *SB | Rosa *PI | | |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | | |

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-RB*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* |
| Azul Cielo *SB | Rosa *PI | | |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | | |

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-OR*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* |
| Azul Cielo *SB | Rosa *PI | | |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | | |

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-RE*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*EU 92-164*

Azul Real *RB
*EU 92-164*

Naranja Vibrante *OR
*EU 92-164*

Rojo Fuego *RE
*EU 92-164*

Azul Cielo *SB
*EU 92-164*

Rosa *PI
*EU 92-164*

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-SB*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* |
| Azul Cielo *SB | Rosa *PI | | |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | | |

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Kids Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WKIDSC-PI*

## Información del tejido

- 100% Algodón
- 200-220 GSM

## Características

> Cierre de cremallera bidireccional **YKK® vislon** en la parte delantera central
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de metal
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados
> Bolsillo trasero en el lado derecho
> **Puños ajustables** con botones a presión de plástico



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* | *EU 92-164* |
| Azul Cielo *SB | Rosa *PI | | |
| *EU 92-164* | *EU 92-164* | | |

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-NB*

## Información del tejido

- 100% Algodón
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | |
|---|---|---|
| Azul Marino *NB<br>*EU 50-62* | Azul Real *RB<br>*EU 48-62* | Naranja Vibrante *OR<br>*EU 48-62* |
| Rojo Fuego *RE<br>*EU 50-62* | Gris Lobo *WG<br>*EU 48-64* | Blanco *WH<br>*EU 50-62* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-RB*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | |
|---|---|---|
| Azul Marino *NB<br>*EU 50-62* | Azul Real *RB<br>*EU 48-62* | Naranja Vibrante *OR<br>*EU 48-62* |
| Rojo Fuego *RE<br>*EU 50-62* | Gris Lobo *WG<br>*EU 48-64* | Blanco *WH<br>*EU 50-62* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-OR*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Marino | *NB | Azul Real | *RB | Naranja Vibrante | *OR |
| *EU 50-62* | | *EU 48-62* | | *EU 48-62* | |
| Rojo Fuego | *RE | Gris Lobo | *WG | Blanco | *WH |
| *EU 50-62* | | *EU 48-64* | | *EU 50-62* | |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-RE*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Marino | *NB | Azul Real | *RB | Naranja Vibrante | *OR |
| *EU 50-62* | | *EU 48-62* | | *EU 48-62* | |
| Rojo Fuego | *RE | Gris Lobo | *WG | Blanco | *WH |
| *EU 50-62* | | *EU 48-64* | | *EU 50-62* | |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-WG*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Marino | *NB | Azul Real | *RB | Naranja Vibrante | *OR |
| *EU 50-62* | | *EU 48-62* | | *EU 48-62* | |
| Rojo Fuego | *RE | Gris Lobo | *WG | Blanco | *WH |
| *EU 50-62* | | *EU 48-64* | | *EU 50-62* | |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 1 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR1CKULW-WH*

## Información del tejido

- 100% Guardian
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con botón metálico a presión
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos** laterales con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en rodilleras**

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | |
|---|---|---|
| Azul Marino *NB<br>*EU 50-62* | Azul Real *RB<br>*EU 48-62* | Naranja Vibrante *OR<br>*EU 48-62* |
| Rojo Fuego *RE<br>*EU 50-62* | Gris Lobo *WG<br>*EU 48-64* | Blanco *WH<br>*EU 50-62* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Worker 2 Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR2C-NB*

## Información del tejido

- 100% Algodón
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cuello alto para mayor protección
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con cremallera oculta
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*EU 48-64*

Naranja Vibrante *OR
*EU 48-62*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Costura en la Parte inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Worker 2 Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WWOR2C-OR*

## Información del tejido

- 100% Algodón
- 200 GSM

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cuello alto para mayor protección
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre con cremallera oculta
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Naranja Vibrante *OR |
|---|---|
| *EU 48-64* | *EU 48-62* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Costura en la Parte inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Toughwear 2 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WTOU2CK-NB*

## C11-A Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN 1149-5:2008

IEC 61482-2:2009 ATPV=5,1 cal/cm2

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 200 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> Bolsillos en las rodilleras
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Árabe *AB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Árabe *AR |
|---|---|---|---|
| *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72



Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

1x Lazo para el Detector de Gas

Costura en la Parte inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Toughwear 2 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WTOU2CK-AB*

## C11-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN 1149-5:2008 | IEC 61482-2:2009 ATPV=5,1 cal/cm2 |
|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo
- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 200 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> Bolsillos en las rodilleras
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Árabe *AB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Árabe *AR |
|---|---|---|---|
| *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72



| Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazo para el Detector de Gas | Costura en la Parte inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables |
|---|---|---|---|---|---|

# Dapro Toughwear 2 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WTOU2CK-OR*

## C11-A Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1
EN ISO 14116:2015 Índice 3
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009 ATPV=5,1 cal/cm2

Guardian Resistente Ignífugo
- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 200 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> Bolsillos en las rodilleras
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Árabe *AB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Árabe *AR |
|---|---|---|---|
| *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72



Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YKK® Cremallera de dos Via
Lazo para el Detector de Gas
Costura en la Parte inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Toughwear 2 Coverall Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WTOU2CK-AR*

## C11-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN 1149-5:2008 | IEC 61482-2:2009 ATPV=5,1 cal/cm2 |
|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo
- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 200 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima tropical
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillo trasero al lado derecho
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> Bolsillos en las rodilleras
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Árabe *AB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Árabe *AR |
|---|---|---|---|
| *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* | *EU 46-66* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72



| Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazo para el Detector de Gas | Costura en la Parte inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables |
|---|---|---|---|---|---|

# Dapro Industry Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WINDKCUHW-NB*

## C12 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2018 | IEC 61482-2:2020 APC1 |
|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 60% Algodón / 39% Poliéster 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cierre frontal central con botones metálicos a presión ocultos
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> Bolsillo inclinado para herramientas en la pierna derecha
> **Bolsillos en las rodilleras**



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*EU 42-70*

Disponible bajo pedido: EU 44-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Roughneck Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUCLW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 48-68* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YKK® Cremallera de dos Via
Lazos para el Detector de gas
Costura en la Parte inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables
Axila Action
Rodilla Moldeada

# Dapro Roughneck Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUCLW-RB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 46-68* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YKK® Cremallera de dos Via
Lazos para el Detector de gas
Costura en la Parte inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables
Axila Action
Rodilla Moldeada

# Dapro Roughneck Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUCLW-OR*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 48-68* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Via

Lazos para el Detector de gas

Costura en la Parte inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

Axila Action

Rodilla Moldeada

# Dapro Roughneck Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUCLW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 46-68* | *EU 48-68* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YKK® Cremallera de dos Via
Lazos para el Detector de gas
Costura en la Parte inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables
Axila Action
Rodilla Moldeada

# Dapro Roughneck Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUBLW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima de verano
> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bragueta con cierre de cremallera
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón de metal oculto
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo cargo
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Rojo Fuego *RE

*EU 46-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Roughneck Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUJLW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 Clase 1

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima de verano
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera YKK® de una vía y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Bolsillos inferiores ribeteados con cierre de un solo botón de presión de metal oculto
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugos
> Detalles de ribetes reflectantes en el canesú delantero, el canesú trasero y la parte inferior de las mangas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*EU 46-62*

Rojo Fuego *RE
*EU 46-68*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

2x
Lazos para el Detector de Gas

Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Roughneck Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUJLW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima de verano
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera YKK® de una vía y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Bolsillos inferiores ribeteados con cierre de un solo botón de presión de metal oculto
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugos
> Detalles de ribetes reflectantes en el canesú delantero, el canesú trasero y la parte inferior de las mangas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Rojo Fuego *RE |
|---|---|
| *EU 46-62* | *EU 46-68* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Roughneck Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUPLW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima de verano
> Bragueta de cremallera con cierre de botón de jeans oculto
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con refuerzo doble de tela, solapa de seguridad y cierre oculto de botón metálico a presión
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y doble cierre de botón a presión de metal oculto en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo cargo
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB — *EU 46-64*
Rojo Fuego *RE — *EU 46-68*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Roughneck Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROUPLW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 Clase 1

Guardian Resistente Ignífugo

- 98% Algodón / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 240 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima de verano
> Bragueta de cremallera con cierre de botón de jeans oculto
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con refuerzo doble de tela, solapa de seguridad y cierre oculto de botón metálico a presión
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y doble cierre de botón a presión de metal oculto en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo cargo
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB — *EU 46-64*

Rojo Fuego *RE — *EU 46-68*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Diamond Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIACUHW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

- Adecuado para clima continental
- Cuello alto para protección adicional
- Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
- **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
- Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
- Brazos con forma ergonómica
- **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
- **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
- **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
- **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
- Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
- **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
- Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
- **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
- **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
- **Bolsillos conformados para rodilleras**
- **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
- Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
- Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 44-68* | *EU 46-66* | *EU 44-70* | *EU 44-72* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada

# Dapro Diamond Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIACUHW-RB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

- Adecuado para clima continental
- Cuello alto para protección adicional
- Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
- **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
- Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
- Brazos con forma ergonómica
- **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
- **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
- **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
- **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
- Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
- **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
- Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
- **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
- **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
- **Bolsillos conformados para rodilleras**
- **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
- Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
- Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 44-68* | *EU 46-66* | *EU 44-70* | *EU 44-72* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada

# Dapro Diamond Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIACUHW-OR*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 44-68* | *EU 46-66* | *EU 44-70* | *EU 44-72* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada

# Dapro Diamond Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIACUHW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Naranja Vibrante *OR | Rojo Fuego *RE |
|---|---|---|---|
| *EU 44-68* | *EU 46-66* | *EU 44-70* | *EU 44-72* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de dos Via | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada

# Dapro Diamond Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIABUHW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índex 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> **Bragueta con cierre de cremallera**
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón de metal oculto
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo cargo
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Rojo Fuego *RE

*EU 46-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Diamond Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIAJUHW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con cremallera YKK® de una vía y con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> Bolsillos bajos con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugos
> Detalles de ribetes reflectantes en el canesú delantero, el canesú trasero y la parte inferior de las mangas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Rojo Fuego *RE

*EU 46-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

| Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables | Costura en la Parte Inferior del Brazo |
|---|---|---|---|---|---|

# Dapro Diamond Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WDIAPUHW-RE*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índex 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> **Cremallera con botón** de jeans oculto
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con refuerzo doble de tela, solapa de seguridad y cierre oculto de botón metálico a presión
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y doble cierre de botón a presión de metal oculto en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo cargo
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Rojo Fuego *RE

*EU 46-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Spark Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPACUHW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| CE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Parte delantera central con **solapa de soldadura** y cierre oculto con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Negro Petróleo *BL |
|---|---|---|
| *EU 46-64* | *EU 48-66* | *EU 46-70* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

| Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | 2x Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Dapro Spark Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPACUHW-RB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Parte delantera central con **solapa de soldadura** y cierre oculto con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Negro Petróleo *BL |
|---|---|---|
| *EU 46-70* | *EU 48-66* | *EU 46-70* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada

# Dapro Spark Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPACUHW-BL*

## C4 Certificación e información del tejido

| CE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Parte delantera central con **solapa de soldadura** y cierre oculto con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Cintura elástica ajustable** para una mejor ergonomía y comodidad
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalle de ribetes reflectantes en la parte inferior de la manga, bolsillo trasero y bolsillo de carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB | Negro Petróleo *BL |
|---|---|---|
| *EU 46-70* | *EU 48-66* | *EU 46-70* |

Disponible bajo pedido: EU 42-72

| Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Dobladillos/ Puños Ajustables | Axila Action | Rodilla Moldeada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2x | | | | |

# Dapro Spark Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPABUHW-NB*

## C4 Certification and fabric information

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm²

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> **Bragueta con cierre de cremallera**
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con doble refurzo de tejido, solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de dos botones de metal a presión y ocultos
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*EU 48-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Spark Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPAJUHW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 99% Algodón / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> Cuello alto para protección adicional
> Parte delantera central con **solapa de soldadura** y cierre oculto con botón metálico a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Brazos con forma ergonómica
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Bolsillos inferiores ribeteados con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> **Puños ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Detalles de ribetes reflectantes en el canesú delantero, el canesú trasero y la parte inferior de las mangas.
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*EU 48-66*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

2x

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables | Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Spark Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSPAPUHW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 ATPV 10,4 cal/cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 99% Algodón / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

> Adecuado para clima continental
> **Bragueta con cremallera** y cierre de botón de jeans oculto
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre con botón a presión de plástico ignífugo
> Bolsillos traseros con doble refurzo de tejido, solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre con dos botones de metal a presión y ocultos
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos para rodilleras** con triple ajuste mediante cierre de gancho y bucle
> Dobladillos extensibles (5 cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en los bolsillos traseros y en el bolsillo carga
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*EU 48-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de una Vía

# Dapro Rope Access Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROACUHW-NB*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

- Adecuado para clima continental
- Libre de metales
- Cuello alto para protección adicional
- Cierre frontal central con **cremallera YKK® vislon** de una vía y con botón a presión
- **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
- **Parches para el nombre** con cierre de gancho y bucle encima de los bolsillos del pecho
- Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle.
- Lazos para llaves dentro de ambos bolsillos en el pecho
- Brazos con forma ergonómica
- **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
- **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
- **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
- Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
- **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo a presión
- Bolsillos tridimensionales en la parte superior de las piernas con doble compartimento, solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle
- Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión
- Bolsillos moldeados para rodilleras fabricados con material resistente a la abrasión
- **Puños ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
- Dobladillos extensibles (5cm)
- Detalles de ribetes reflectantes en las mangas
- Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*EU 48-66*

Naranja Vibrante *OR
*EU 48-66*

Disponible bajo pedido: EU 42-72



Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Vía

2x
Lazos para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

# Dapro Rope Access Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROACUHW-OR*

## C4 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Resistente Ignífugo

- 80% Algodón / 19% Poliéster / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 350 GSM

FR

## Características

- Adecuado para clima continental
- Libre de metales
- Cuello alto para protección adicional
- Cierre frontal central con **cremallera YKK® vislon** de una vía y con botón a presión
- **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
- **Parches para el nombre** con cierre de gancho y bucle encima de los bolsillos del pecho
- Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle.
- Lazos para llaves dentro de ambos bolsillos en el pecho
- Brazos con forma ergonómica
- **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
- **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
- **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
- Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
- **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo a presión
- Bolsillos tridimensionales en la parte superior de las piernas con doble compartimento, solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle
- Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión
- Bolsillos moldeados para rodilleras fabricados con material resistente a la abrasión
- **Puños ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
- Dobladillos extensibles (5cm)
- Detalles de ribetes reflectantes en las mangas
- Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*EU 48-66*

Naranja Vibrante *OR
*EU 48-66*

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Vía

Lazos para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

# Dapro Rope Access Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WROACIFR-OR*

## C4-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1B1C1F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611: 2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Libre de metales
> Cuello alto para protección adicional
> Cierre frontal central con **cremallera YKK® vislon** de una vía y con botón a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> **Parches para el nombre** con cierre de gancho y bucle encima de los bolsillos del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle.
> Lazos para llaves dentro de ambos bolsillos en el pecho
> Brazos con forma ergonómica
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad con viraje de 45˚ grados
> **Cintura elástica ajustable** para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo a presión
> Bolsillos tridimensionales en la parte superior de las piernas con doble compartimento, solapa de seguridad, **cremallera vislon** y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión
> Bolsillos moldeados para rodilleras fabricados con material resistente a la abrasión
> **Puños ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> Dobladillos extensibles (5cm)
> Detalles de ribetes reflectantes en las mangas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Naranja Vibrante *OR

*EU 50-62*

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YKK® Cremallera de dos Vía

Lazos para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

# Dapro Globe-Tech Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHC-BL/HVYE*

## C4-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Cuello extra alto para protección contra vientos fuertes y lluvia intensa
> Color de acento amarillo de alta visibilidad en ambos hombros
> Parte frontal central con **solapa de soldadura** y con cierre de botón de plástico ignífugo oculto a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Brazos con forma ergonómica
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de cremallera
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugo
> Cintura elástica ajustable para un ajuste perfecto
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales**
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre con botones de plástico ignífugos ocultos en ambos lados
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre doble con de botones de plástico ignífugos ocultos en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Pliegues traseros** para mejorar la ergonomía y ofrecer comodidad máxima con tachuelas de 45˚
> Detalle de ribete Hi-Vis en los bolsillos del pecho, bolsillos traseros, bolsillos de carga, bolsillo para herramientas y en las piernas inferiores.
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm





Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*EU 50-62*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YKK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables | Rodilla Moldeada

# Dapro Globe-Tech Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHB-BL/HVYE*

## C4-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillo en el pecho con solapa de seguridad y cierre de botón de plástico ignífugo a presión oculto
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> **Bragueta con cierre de cremallera**
> Bolsillos laterales inclinados con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión oculto
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón metálico a presión oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión ignífugo de plástico oculto en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> Detalle de ribete Hi-Vis en los bolsillos del pecho, bolsillos traseros, bolsillos de carga, bolsillo para herramientas y en las piernas inferiores.
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*EU 50-62*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Rodilla Moldeada

# Dapro Globe-Tech Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHJ-BL/HVYE*

## C4-A Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116:2015 Índice 3
EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6
IEC 61482-2:2009 Clase 1

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Apto para clima templado
> Cuello extra alto para protección contra vientos fuertes y lluvia intensa
> Detalle de color amarillo de alta visibilidad en ambos hombros
> Cierre frontal central con cremallera YKK® oculta unidireccional, cierre gancho y bucle y tirador de goma
> **Lazos para detector de gas** en el pecho en ambos lados
> Brazos con forma ergonómica
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y botones de plástico ignífugos a presión ocultos
> Bolsillos inferiores con solapa ribeteada y cierre de gancho y bucle
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugos a presión
> Detalle de ribete de alta visibilidad en bolsillos del pecho, bolsillo para bolígrafos y bolsillos inferiores
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*EU 48-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YKK® Cremallera de una Vía
Lazos para el Detector de Gas
Costura en la Parte Inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Globe-Tech Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHP-BL/HVYE*

## C4-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Cintura elástica para un ajuste perfecto
> **Bragueta con cremallera** y cierre de botón de jeans oculto
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón plástico a presión oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión ignífugo de plástico oculto en el lado izquierdo de la pierna
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> Detalle de ribetes de alta visibilidad en los bolsillos traseros, el bolsillo cargo, el bolsillo para herramientas y la parte inferior de las piernas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*EU 50-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Rodilla Moldeada

# Dapro Globe-Tech Polo

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHLP-BL/HVYE*

## C22 Certificación e información del tejido

| CE | | | | | IFR |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1B1C1 | IEC 61482-2:2018 APC1 ATPV=6.3cal/cm² | EN 13758-2:2003+A1:2006 | EN 1149-5:2018 EN1149-3:2004 | |

Inherente
Ignífugo

- 60% Modacrílico / 38% Algodón / 2% Fibra disipativa
- Ignífugo y Antiestático
- 220 GSM

## Características

> Adecuado para clima templado
> Cuello cerrado con botones cosidos de plástico ignífugo
> Color amarillo de alta visibilidad en ambos hombros
> Bolsillo en el lado izquierdo del pecho
> Puños elásticos

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE

*US M-2XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-6XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

# Dapro Globe-Tech Shirt

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHS-BL/HVYE*

## C4-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5:2008 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2009 Clase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Material fusionado y entretejido en el cuello
> Parte frontal central con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> **Puños ajustables** con botones de plástico ignífugos a presión
> Detalle de ribetes de alta visibilidad en los bolsillos del pecho y el canesú trasero

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*EU 48-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Globe-Tech Sweater

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WGTECHSW-BL/HVYE*

## C23 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1B1C1F1

IEC 61482-2:2018 APC1 ATPV=20.4cal/cm²

EN 13758-2:2003+A1:2006

EN 1149-5:2018 EN1149-3:2004

IFR

Inherente
- 60% Modacrílico / 38% Algodón / 2% Fibra disipativa

Ignífugo
- Ignífugo y Antiestático
- 220 GSM

## Características

> Adecuado para clima templado
> Color amarillo de alta visibilidad en ambos hombros
> Bolsillo en el pecho del lado izquierdo
> Puños elásticos
> Cintura elástica para la máxima comodidad



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE

*US M-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-6XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

# Dapro Volt Hi-Vis Class 2 Coverall

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WVOL2C-NB/HVYE*

## C4-A-3 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611:2015 A1+A2 Clase 1 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | IEC 61482-2:2018 APC1 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | | | | 2 |

Guardian Inherente Ignífugo

- 53% Modacrílico / 38% Algodón / 5% P-Aramida / 3% Nailon / 1% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- A prueba de químicos
- 260 GSM

IFR

## Características

> Adecuado para clima templado
> Cierre central con **solapa de soldadura** y cierre de botón a presión ignífugo de plástico oculto
> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> **Lazos para detector de gas** a ambos lados del pecho
> **Bolsillo para bolígrafo** en el lado izquierdo de la manga con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Brazos con forma ergonómica
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre oculto con botón a presión metálico
> Bolsillos laterales inclinados con cierre de gancho y bucle
> **Aberturas dentro de los bolsillos laterales** con cierre de botón ignífugo de plástico a presión
> Bolsillos traseros con solapa de seguridad y cierre de botón a presión metálico oculto
> **Bolsillo de carga** con solapa de seguridad y cierre de botón a presión de metal oculto en la pierna izquierda
> **Bolsillo de herramientas tipo diamante** con solapa de seguridad en la pierna izquierda
> **Axilas Action** para un trabajo cómodo más allá del alcance
> **Cintura elástica** para un ajuste perfecto
> **Puños y dobladillos ajustables** con cierre de botón de plástico ignífugo a presión
> **Bolsillos conformados para rodilleras**
> **Pliegues en la espalda** para mejorar la ergonomía y máxima comodidad
> Franja reflectante ignífuga Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*EU 48-64*

Disponible bajo pedido: EU 42-72





Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YYK® Cremallera de dos Vía

Lazos para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

Dobladillos/ Puños Ajustables

Axila Action

Rodilla Moldeada

# Dapro Kneepads

CÓDIGO DEL PRODUCTO: WSKNE-EB*

## Características

> Ligero y cómodo
> Resistente y flexible
> Diseño ergonómico

Colores disponibles:

Azul Eléctrico *EB

Talles disponibles: Talla única

prolux®
adapts brilliantly

Las bandas reflectantes **Prolux** están desarrolladas específicamente para **ropa de trabajo** y **exterior industrial**.

La **visibilidad** en entornos oscuros y peligrosos reduce en gran medida el riesgo de accidentes. Esto puede ser en vías de ferrocarril, carreteras, zonas de construcción o zonas industriales.

Además de sus **excepcionales** propiedades reflectantes, nuestro producto ofrece una gran **durabilidad** en el lavado **industrial**.

## Retro-reflectante

*450 cd/lx m² @ Ángulo de observación 12''/ángulo de entrada 5°*

## Composición:

*Cuenta de vidrio 30% / Resina 30% / Tela de soporte FR de alta durabilidad 30 % / Otros materiales 10 %*

# Estándares de certificado:

### EN 471:2003

Esta norma especifica el estándar internacional para los requisitos de seguridad y los métodos de prueba de la ropa de trabajo de alta visibilidad y es aplicable a situaciones de alto riesgo. Especifica requisitos para "ropa de alta visibilidad que sea capaz de señalar visualmente la presencia del usuario" y evalúa la idoneidad y durabilidad de los materiales retrorreflectantes.

### EN 469:2005

Esta norma europea especifica niveles mínimos de requisitos de rendimiento para la ropa protectora que se usará durante las operaciones de extinción de incendios y actividades asociadas como, por ejemplo, trabajos de rescate, asistencia durante desastres.

### EN ISO 14116:2008

Ver información de certificación.

### EN ISO 11612

Ver información de certificación.

### NFPA 1971

NFPA 1971 protege al personal de extinción de incendios estableciendo niveles mínimos de protección contra riesgos térmicos, físicos, ambientales y de patógenos transmitidos por la sangre que se encuentran durante las operaciones de extinción de incendios estructurales y de proximidad.

### OEKO-TEX® Standard 100

Si un artículo textil lleva la etiqueta ESTÁNDAR 100, puede estar seguro de que cada componente de este artículo, es decir, cada hilo, botón y otros accesorios, ha sido probado para detectar sustancias nocivas y que, por lo tanto, el artículo es inofensivo para la salud humana.

www.prolux-reflective.com

SUBZERO
INSULATION

El aislamiento **SubZero** es un material de poliéster entrelazado que forma una masa de fibra para atrapar el aire entre la capa exterior de la prenda y el cuerpo.

Este material **transpirable**, muy **resistente** y **suave** proporciona una **retención duradera del calor** con **propiedades ligeras** para mayor **libertad de movimiento** y **comodidad**.

La combinación perfecta para usar en ropa de trabajo protectora desarrollada para trabajar en ambientes peligrosos.

| Propiedades | Peso | Calor |
|---|---|---|
| SUBZERO INSULATION | *100 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *150 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *250 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *300 GSM* | |

# Composición:

## *100% poliéster entrelazado*

SubZero es limpio, inodoro y no alergénico.
Lavable a máquina y secadora.




www.subzero-insulation.com

# ROPA EXTERIOR

## Guía de tallas Overol/Chaqueta

| TALLA | | | LARGO (A) | TÓRAX (B) | CINTURA (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 158-167 | 76-96 | 70-90 |
| 44 | 34 | 2XS | 158-170 | 78-98 | 71-91 |
| 46 | 36 | XS | 158-172 | 80-100 | 73-93 |
| 48 | 38 | S | 161-175 | 82-102 | 74-94 |
| 50 | 40 | M | 164-178 | 84-104 | 76-96 |
| 52 | 42 | | 168-182 | 86-106 | 77-97 |
| 54 | 44 | L | 172-186 | 87-107 | 79-99 |
| 56 | 46 | | 174-188 | 89-109 | 80-100 |
| 58 | 48 | XL | 177-191 | 91-111 | 82-102 |
| 60 | 50 | | 179-193 | 93-113 | 83-103 |
| 62 | 52 | 2XL | 182-196 | 94-114 | 85-105 |
| 64 | 54 | | 183-202 | 96-116 | 88-108 |
| 66 | 56 | 3XL | 184-202 | 97-117 | 91-111 |
| 68 | 58 | | 185-202 | 99-119 | 94-114 |
| 70 | 60 | 4XL | 187-202 | 100-120 | 96-116 |

## Guía de tallas Pantalón

| TALLA | | | CINTURA (C) | CADERA (D) | ENTREPIERNA (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 74-85 | 87-98 | 70-76 |
| 44 | 34 | 2XS | 77-88 | 89-100 | 71-77 |
| 46 | 36 | XS | 80-91 | 91-102 | 72-78 |
| 48 | 38 | S | 83-94 | 93-104 | 74-80 |
| 50 | 40 | M | 86-97 | 95-106 | 75-81 |
| 52 | 42 | | 88-100 | 97-109 | 76-82 |
| 54 | 44 | L | 91-103 | 100-112 | 79-85 |
| 56 | 46 | | 94-106 | 103-115 | 80-86 |
| 58 | 48 | XL | 96-109 | 105-118 | 81-87 |
| 60 | 50 | | 99-112 | 108-121 | 82-88 |
| 62 | 52 | 2XL | 102-115 | 111-124 | 83-89 |
| 64 | 54 | | 105-118 | 114-127 | 84-90 |
| 66 | 56 | 3XL | 111-124 | 117-130 | 84-90 |
| 68 | 58 | | 117-130 | 120-133 | 84-90 |
| 70 | 60 | 4XL | 123-136 | 123-136 | 84-90 |

Medidas mostradas en centímetros




## Iconografía

Refuerzos extensos

Costura de seguridad de 5 hilos

Tejido transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una vía

YYK® Cremallera de dos vías

1x

Lazo para el detector de gas

2x

Lazos para el detector de gas

Costura en la parte inferior del brazo

Dobladillos/ puños ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

## Lado del usuario



# Dapro Phase 1 Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPHA1J-NB*

## C15-1 Chaqueta Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611: 2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5: 2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN 61482-2:2020 APC1 | EN 17353:2020 Type B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | | | 3 3 | | |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Costuras completamente selladas
> Cuello extra alto para proteger contra el viento y la lluvia fuertes
> Parte delantera central con cremallera YKK® Vislon oculta y cierre de gancho y bucle
> Presillas para detectores de gas en el pecho
> Bolsillo en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo
> Bolsillo para gafas detrás de la solapa de protección con cierre de cremallera de nailon oculto
> Bolsillo interior con cierre de cremallera de nailon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos con entradas laterales inferiores con cierre de cremallera de nailon oculto
> Puños ajustables con cierre de gancho y bucle
> Dobladillo ajustable con cordón elástico
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello
> Rayas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm para colocar a presión

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL



Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
2x Lazos para el Detector de Gas
Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Phase 1 Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPHA1J-NB/HVYE*

## C15-2 Chaqueta Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611: 2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5: 2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN 61482-2:2020 APC1 | EN ISO 20471:2013/ A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | | | 3 3 | | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Costuras completamente selladas
> Cuello extra alto para proteger contra el viento y la lluvia fuertes
> Parte delantera central con cremallera YKK® Vislon oculta y cierre de gancho y bucle
> Presillas para detectores de gas en el pecho
> Bolsillo en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo
> Bolsillo para gafas detrás de la solapa de protección con cierre de cremallera de nailon oculto
> Bolsillo interior con cierre de cremallera de nailon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos con entradas laterales inferiores con cierre de cremallera de nailon oculto
> Puños ajustables con cierre de gancho y bucle
> Dobladillo ajustable con cordón elástico
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello
> Rayas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm para colocar a presión

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US XS-3XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Tejido Transpirable | Impermeable | YYK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Phase 1 Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPHA1J-NB/HVOR*

## C15-2 Chaqueta Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611: 2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5: 2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN 61482-2:2020 APC1 | EN ISO 20471:2013/ A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | | | 3 3 | | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Costuras completamente selladas
> Cuello extra alto para proteger contra el viento y la lluvia fuertes
> Parte delantera central con cremallera YKK® Vislon oculta y cierre de gancho y bucle
> Presillas para detectores de gas en el pecho
> Bolsillo en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo
> Bolsillo para gafas detrás de la solapa de protección con cierre de cremallera de nailon oculto
> Bolsillo interior con cierre de cremallera de nailon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos con entradas laterales inferiores con cierre de cremallera de nailon oculto
> Puños ajustables con cierre de gancho y bucle
> Dobladillo ajustable con cordón elástico
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello
> Rayas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm para colocar a presión

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|
| *US XS-3XL* | | |

| Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR |
|---|---|---|
| *US S-4XL* | | |

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Tejido Transpirable | Impermeable | YYK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Access Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OACCJ-NB*

## C9-1 Chaqueta Certificación e información del tejido

CE

EN ISO 13688:2013
(EN 340:2003)

EN ISO
14116:2015
Fuera: Índice 1
Dentro: Índice 3

EN
1149-5:2018

EN 13034:2005
+A1:2009
Tipo PB[6]

EN
343:2019
3 3 x

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Cierre frontal central con **cremallera vislon** oculta YKK® de dos vías y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> **Bolsillo interior** con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera oculta detrás de la solapa protectora
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Puños ajustables
> Costuras totalmente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha con cremallera y chaqueta de forro polar y chaleco
> Compartimento para guardar capucha en el cuello



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*US XS-4XL*

Negro Petróleo *BL
*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

1x
Lazo para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Access Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OACCJ-BL*

## C9-1 Chaqueta Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

EN 343:2019 3 3 x

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Cierre frontal central con **cremallera vislon** oculta YKK® de dos vías y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> **Bolsillo interior** con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera oculta detrás de la solapa protectora
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Puños ajustables
> Costuras totalmente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha con cremallera y chaqueta de forro polar y chaleco
> Compartimento para guardar capucha en el cuello

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*US XS-4XL*

Negro Petróleo *BL
*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

Lazo para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Access Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OACCJ-NB/HVYE*

## C9-2 Chaqueta Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 x | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Cierre frontal central con **cremallera vislon** oculta YKK® de dos vías y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> **Bolsillo interior** con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera oculta detrás de la solapa protectora
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Puños ajustables
> Costuras totalmente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha con cremallera y chaqueta de forro polar y chaleco
> Compartimento para guardar capucha en el cuello

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-4XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
Lazo para el Detector de Gas
Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Access Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OACCJ-NB/HVOR*

## C9-2 Chaqueta Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 x | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Cierre frontal central con **cremallera vislon** oculta YKK® de dos vías y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> **Bolsillo interior** con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera oculta detrás de la solapa protectora
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Puños ajustables
> Costuras totalmente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha con cremallera y chaqueta de forro polar y chaleco
> Compartimento para guardar capucha en el cuello



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-4XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
Lazo para el Detector de Gas
Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Access Bomber Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OACCBJ-NB/HVOR*

## C9-2 Chaqueta Certificación e información del tejido

CE

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

3 3 x

EN 343:2019

2

EN ISO 20471:2013 +A1:2016

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de dos vías y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> **Bolsillo interior** con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera oculta detrás de la solapa protectora
> Bolsillos inferiores inclinados con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> Cintura elástica para un mejor ajuste
> Costuras completamente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha con cremallera y chaqueta de forro polar y chaleco
> Compartimento para guardar capucha en el cuello

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR

*US S-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL



Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido Transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

1x

Lazo para el Detector de Gas

Costura en la Parte Inferior del Brazo

# Dapro Infinity Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OINFJ-NB*

## C9-1 Jacket Certificación e información del tejido

| CE | | | | 3 3 X |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra vientos y lluvias intensas
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de una vía y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** a ambos lados derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Solapa de identificación** detrás de la solapa del bolsillo en el lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera de nylon oculta detrás de la solapa protectora
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera de nylon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos de entrada lateral inferiores con cierre de cremallera de nylon oculta
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> **Bajo ajustable** con cordón elástico
> Costuras completamente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Tejido Transpirable | Impermeable | YYK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Infinity Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OINFJ-NB/HVYE*

## C9-2 Jacket Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 X | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra vientos y lluvias intensas
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de una vía y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** a ambos lados derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Solapa de identificación** detrás de la solapa del bolsillo en el lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera de nylon oculta detrás de la solapa protectora
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera de nylon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos de entrada lateral inferiores con cierre de cremallera de nylon oculta
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> **Bajo ajustable** con cordón elástico
> Costuras completamente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US XS-4XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US XS-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
Lazos para el Detector de Gas
Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Infinity Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OINFJ-NB/HVOR*

## C9-2 Jacket Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 X | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% % Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cuello extra alto para proteger contra vientos y lluvias intensas
> Cierre frontal central con cremallera oculta YKK® de una vía y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** a ambos lados derecho del pecho
> Bolsillos en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Solapa de identificación** detrás de la solapa del bolsillo en el lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo para gafas** con cierre de cremallera de nylon oculta detrás de la solapa protectora
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera de nylon en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Bolsillos de entrada lateral inferiores con cierre de cremallera de nylon oculta
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> **Bajo ajustable** con cordón elástico
> Costuras completamente selladas
> Franja reflectante ignífuga Prolux® 50mm
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE
*US XS-4XL*

Azul Marino | Hi-Vis Naranja | *NB/HVOR
*US XS-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
2x Lazos para el Detector de Gas
Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Globe-Tech Jacket

PRODUCT CODE: OGTECHJ-BL/HVYE*

## C15-1 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN ISO 11611: 2015 A1 Clase 1 | EN 1149-5: 2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN 61482-2:2020 APC1 | EN 17353:2020 Tipo B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | | | 3 3 | | |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 300 GSM

## Características

> Costuras totalmente selladas
> Amarillo de alta visibilidad en la parte frontal y posterior del canesú
> Centro frontal con cremallera vislon YKK® oculta con tirador de goma y cierre de gancho y bucle
> **Bucles para detector de gas** en el pecho
> Bolsillo espacioso en el pecho con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado derecho
> Bolsillo para gafas detrás de la solapa contra tormentas con cremallera de nailon
> Brazos de forma ergonómica
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> Compatible con capucha, chaqueta polar y chaleco térmico
> Compartimento para guardar la capucha en el cuello
> Detalles de ribete de alta visibilidad en el centro frontal y en los bolsillos inferiores
> Bandas reflectantes Prolux® de 50mm retardantes de llama a presión

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Negro Petróleo | Hi-Vis Amarillo | *BL/HVYE |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Tejido Transpirable | Impermeable | YYK® Cremallera de una Vía | Lazos para el Detector de Gas | Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro Spectre Softshell Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OSPEJ-NB/HVYE*

## C19-2 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)
EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C2 F1
EN ISO 11611: 2015 A1 A2 Clase 2
EN 1149-5: 2018
IEC 61482-2: 2018
EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]
EN ISO 20471:2013/ A1:2016 2

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 33% Algodón / 18% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H20 repelente al agua & resistente al viento
- A prueba de químicos
- 400 GSM

## Características

> Cierre frontal central con **cremallera Vislon** y cierre degancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillos verticales ribeteados en el pecho con cierre de cremallera oculta
> **Bolsillo interior** en ambos lados con cierre de botón a presión
> Bolsillos inferiores ribeteados con cierre de cremallera oculta
> **Puños ajustables** con cierre de gancho y bucle
> **Puños ajustables** con cordón elástico
> Compatible con las chaquetas exteriores Dapro
> Franjas reflectantes retardantes de llama Prolux® de 50mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Repelente al Agua
YYK® Cremallera de una Vía
Lazos para el Detector de Gas
Costura en la Parte Inferior del Brazo
Dobladillos/ Puños Ajustables

# Dapro PU Hydrolite Rainsuit

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPUHR-NB*

## C20 Certificación e información

EN ISO 13688:2013

EN ISO 14116:2015 Índice 1

EN 1149-5:2008

EN 343:2003 +A1:2007 Uso Restringido

3
1

- 50% Poliéster / 50% PU
- Ignífugo y Antiestático
- 190 GSM

## Características

*CHAQUETA*

> Cierre frontal central con botones a presión de plástico
> Bolsillos inferiores con solapa de seguridad
> Cuello extra alto para proteger contra viento y lluvia intensa
> Capucha ajustable con cordón oculto en el cuello
> Ventilación en la parte posterior
> Trampa de viento en las mangas
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes en las mangas

*PANTALONES*

> **Dobladillos ajustables** con cierre de botones de presión de plástico
> Cintura elástica para una mejor ergonomía
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes en las piernas

También disponibles por separado:

### Dapro PU Hydrolite Jacket

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPUHJ-NB*

### Dapro PU Hydrolite Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPUHP-NB*

*Disponible en colores:*
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Tejido Transpirable

Impermeable

# Dapro Protector Coverall Reflect

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPRO2CR-HVOR*

## C9-3 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo 6 | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 x | 3 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 310 GSM

## Características

> Incluye capucha con cordón elástico, cremallera y cierre de gancho y bucle
> Parte frontal con solapa contra tormentas, **cremallera Vislon** de doble sentido y cierre de gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** colocado sobre la franja reflectante encima del bolsillo del pecho en el lado derecho
> Bolsillos 3D en el pecho y en la parte superior de las piernas con solapa de seguridad, cremallera Vislon y cierre de gancho y bucle
> **Bolsillo para gafas** detrás de la solapa contra tormentas con cierre de cremallera
> **Puños ajustables** con correa y botones de presión de plástico ignífugo
> Cintura elástica para un mejor ajuste
> **Bolsillos laterales** con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle detrás de los bolsillos laterales
> **Bolsillos para rodilleras resistentes a la abrasión**
> **Cremallera vislon** oculta con cierre de gancho y bucle en el tobillo para pasar el mono sobre las botas
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm y 25mm



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Hi-Vis Naranja *HVOR
*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | Impermeable | YYK® Cremallera de una Vía | Lazo para el Detector de Gas | Costura en la Parte Inferior del Brazo | Puños Ajustables

# Dapro Protector Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROB-NB/HVYE*

## C9-2 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 X | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillo en el pecho ribeteado con cierre de gancho y bucle oculto
> Laterales cerrados con botones de presión metálicos ocultos
> Cintura elástica para un mejor ajuste
> **Bragueta con cierre de cremallera**
> Bolsillos laterales con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Ventilaciones laterales** detrás de los bolsillos laterales
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-2XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
YYK® Cremallera de una Vía
Tejido Transpirable
Impermeable

# Dapro Protector Bib

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROB-NB/HVOR*

## C9-2 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 x | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Tirantes elásticos con cierre de hebilla
> Bolsillo en el pecho ribeteado con cierre de gancho y bucle oculto
> Laterales cerrados con botones de presión metálicos ocultos
> Cintura elástica para un mejor ajuste
> **Bragueta con cierre de cremallera**
> Bolsillos laterales con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> **Ventilaciones laterales** detrás de los bolsillos laterales
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|
| *US S-2XL* | | |

| Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|
| *US S-3XL* | | |

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YYK® Cremallera de una vía | Tejido transpirable | Impermeable

# Dapro Protector Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROP-NB*

## C9-1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

EN 343:2019 3 3 x

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cintura elástica para un mejor ajuste
> 7 trabillas para cinturón
> **Bragueta con cierre de cremallera**, cierre de botón de presión metálico y cierre de corchete
> Bolsillos laterales con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*US S-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido Transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

# Dapro Protector Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROP-NB/HVYE*

## C9-2 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 x | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cintura elástica para un mejor ajuste
> 7 trabillas para cinturón
> **Bragueta con cierre de cremallera**, cierre de botón de presión metálico y cierre de corchete
> Bolsillos laterales con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-3XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YYK® Cremallera de una vía | Tejido transpirable | Impermeable

# Dapro Protector Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROP-NB/HVOR*

## C9-2 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 X | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Cintura elástica para un mejor ajuste
> 7 trabillas para cinturón
> **Bragueta con cierre de cremallera**, cierre de botón de presión metálico y cierre de corchete
> Bolsillos laterales con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US S-3XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos | Costura de Seguridad de 5 Hilos | YYK® Cremallera de una vía | Tejido transpirable | Impermeable

# Dapro Protector Bodywarmer

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROW-NB*

## C9-1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

EN 343:2019 3 3 x

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Parte frontal central con **cremallera vislon** de un solo sentido oculta y gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillo 3D con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo del pecho
> **Solapa para identificación** detrás de la solapa del bolsillo al lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo interior** en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores ribeteados con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm
> Certificación válida solo cuando se usa con la chaqueta exterior C9

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*US XS-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido Transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Protector Bodywarmer

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROW-NB/HVYE*

## C9-2 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

EN 343:2019 3 3 x

EN ISO 20471:2013 +A1:2016 2

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Parte frontal central con **cremallera Vislon** de un solo sentido oculta y gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillo 3D con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo del pecho
> **Solapa para identificación** detrás de la solapa del bolsillo al lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo interior** en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores ribeteados con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm
> Certificación válida solo cuando se usa con la chaqueta exterior C9

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE |
|---|---|---|

*US XS-5XL*

| Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|

*US S-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido Transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una Vía

1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Protector Bodywarmer

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OPROW-NB/HVOR*

## C9-2 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6] | EN 343:2019 | EN ISO 20471:2013 +A1:2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | | | | 3 3 X | 2 |

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Parte frontal central con **cremallera Vislon** de un solo sentido oculta y gancho y bucle
> **Lazo para detector de gas** en el lado derecho del pecho
> Bolsillo 3D con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle en el lado izquierdo del pecho
> **Solapa para identificación** detrás de la solapa del bolsillo al lado izquierdo del pecho
> **Bolsillo interior** en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores ribeteados con solapa de seguridad y cierre de gancho y bucle oculto
> Costuras completamente selladas
> Franjas reflectantes ignífugas Prolux® de 50mm
> Certificación válida solo cuando se usa con la chaqueta exterior C9

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino | Hi-Vis Amarillo | *NB/HVYE | Azul Marino | Hi-Vis Narajna | *NB/HVOR |
|---|---|---|---|---|---|
| *US XS-3XL* | | | *US S-4XL* | | |

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos
Costura de Seguridad de 5 Hilos
Tejido Transpirable
Impermeable
YYK® Cremallera de una Vía
1x Lazo para el Detector de Gas

# Dapro Basic Fleece

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OBASF-BL*

## Certificación e información del tejido

CE

EN ISO 13688:2013
(EN 340:2003)

Guardian Fleece
- 100% Poliéster
- 260 GSM

## Características

> Cierre frontal central con cremallera con **cremallera vislon**
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores inclinados con ribete y cierre de cremallera oculta
> Puños elásticos para mejorar la ergonomía y brindar máximo confort
> Presillas en las mangas y el cuello para compatibilidad con chaquetas exteriores



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro Petróleo *BL

*US S-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

Tejido Transpirable

YYK® Cremallera de una Vía

# Dapro Defender Fleece

CÓDIGO DEL PRODUCTO: ODEFF-NB*

## C11-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN 1 149-5:2008 | IEC 61482-2:2009 ATPV:5,1cal/cm2 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Guardian Fleece Resistente Ignífugo | • 60% Modacrílico / 38% Algodón / 2% Antiestático<br>• Ignífugo y Antiestático<br>• 320 GSM |

## Características

> Cierre frontal central con **cremallera oculta YKK® vislon** y cierre de gancho y bucle
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores inclinados con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Puños elásticos para mejorar la ergonomía y brindar máximo confort
> Presillas en las mangas y el cuello para compatibilidad con chaquetas exteriores



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB |
|---|---|
| *US XS-4XL* | *US XS-4XL* |

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YYK® Cremallera de una Vía

# Dapro Defender Fleece

CÓDIGO DEL PRODUCTO: ODEFF-RB*

## C11-A Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN 1 149-5:2008 | IEC 61482-2:2009 ATPV:5,1cal/cm2 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Guardian Fleece Resistente Ignífugo | • 60% Modacrílico / 38% Algodón / 2% Antiestático<br>• Ignífugo y Antiestático<br>• 320 GSM |

## Características

> Cierre frontal central con **cremallera oculta YKK® vislon** y cierre de gancho y bucle
> **Bolsillo interior** con cierre de cremallera oculta en el lado izquierdo
> Bolsillos inferiores inclinados con solapa de seguridad y cierre de cremallera oculta
> Puños elásticos para mejorar la ergonomía y brindar máximo confort
> Presillas en las mangas y el cuello para compatibilidad con chaquetas exteriores



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| Azul Marino *NB | Azul Real *RB |
|---|---|
| *US XS-4XL* | *US XS-4XL* |

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Refuerzos extensos

Costura de Seguridad de 5 Hilos

YYK® Cremallera de una Vía

# Dapro Offshore Bag

CÓDIGO DEL PRODUCTO: SOFFTBAG-BL*

## Características

> Bolsa robusta y resistente al agua para trabajo en alta mar
> Función de mochila
> Correas para hombros ergonómicas y ajustables
> Protección con esquinas duras y flexibles
> Cierres resistentes al agua reforzados
> Portatarjetas de identificación protegido y amplio
> Bolsillo adicional con cremallera para cubrir las correas para hombros
> Asas en ambos extremos
> Correa para el hombro acolchada para mayor comodidad
> Tamaño:
  Largo: 60cm
  Ancho: 30cm
  Alto: 30cm

Colores disponibles:

Negro *BL

# Dapro C9 Hood

CÓDIGO DEL PRODUCTO: OC9HO-NB*

## Tejido de acuerdo con la Certificación C5 y la información del tejido

*Normativas con chaqueta exterior C9*

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 14116:2015 Fuera: Índice 1 Dentro: Índice 3

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 +A1:2009 Tipo PB[6]

EN 343:2019 3 3 x

Guardian H2O Resistente Ignífugo

- 98% Poliéster / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- H2O A prueba de agua y viento
- Acabado repelente al agua, aceite, grasa y suciedad
- 260 GSM

## Características

> Se engancha fácilmente a la chaqueta con botones a presión y cremallera
> Plegable y guardable en el cuello de la chaqueta exterior
> Para ser usado con la chaqueta exterior C9



Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB

*US 2XS-4XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Tejido Transpirable

Impermeable

prolux®
adapts brilliantly

Las bandas reflectantes **Prolux** están desarrolladas específicamente para **ropa de trabajo** y **exterior industrial**.

La **visibilidad** en entornos oscuros y peligrosos reduce en gran medida el riesgo de accidentes. Esto puede ser en vías de ferrocarril, carreteras, zonas de construcción o zonas industriales.

Además de sus **excepcionales** propiedades reflectantes, nuestro producto ofrece una gran **durabilidad** en el lavado **industrial**.

## Retro-reflectante

*450 cd/lx m² @ Ángulo de observación 12''/ángulo de entrada 5°*

## Composición:

*Cuenta de vidrio 30% / Resina 30% / Tela de soporte FR de alta durabilidad 30 % / Otros materiales 10 %*

# Estándares de certificado:

### EN 471:2003

Esta norma especifica el estándar internacional para los requisitos de seguridad y los métodos de prueba de la ropa de trabajo de alta visibilidad y es aplicable a situaciones de alto riesgo. Especifica requisitos para "ropa de alta visibilidad que sea capaz de señalar visualmente la presencia del usuario" y evalúa la idoneidad y durabilidad de los materiales retrorreflectantes.

### EN 469:2005

Esta norma europea especifica niveles mínimos de requisitos de rendimiento para la ropa protectora que se usará durante las operaciones de extinción de incendios y actividades asociadas como, por ejemplo, trabajos de rescate, asistencia durante desastres.

### EN ISO 14116:2008

Ver información de certificación.

### EN ISO 11612

Ver información de certificación.

### NFPA 1971

NFPA 1971 protege al personal de extinción de incendios estableciendo niveles mínimos de protección contra riesgos térmicos, físicos, ambientales y de patógenos transmitidos por la sangre que se encuentran durante las operaciones de extinción de incendios estructurales y de proximidad.

### OEKO-TEX® Standard 100

Si un artículo textil lleva la etiqueta ESTÁNDAR 100, puede estar seguro de que cada componente de este artículo, es decir, cada hilo, botón y otros accesorios, ha sido probado para detectar sustancias nocivas y que, por lo tanto, el artículo es inofensivo para la salud humana.

www.prolux-reflective.com

SUBZERO
INSULATION

El aislamiento **SubZero** es un material de poliéster entrelazado que forma una masa de fibra para atrapar el aire entre la capa exterior de la prenda y el cuerpo.

Este material **transpirable**, muy **resistente** y **suave** proporciona una **retención duradera del calor** con **propiedades ligeras** para mayor **libertad de movimiento** y **comodidad**.

La combinación perfecta para usar en ropa de trabajo protectora desarrollada para trabajar en ambientes peligrosos.

| Propiedades | Peso | Calor |
|---|---|---|
| SUBZERO INSULATION | *100 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *150 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *250 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *300 GSM* | |

# Composición:

## *100% poliéster entrelazado*

SubZero es limpio, inodoro y no alergénico.
Lavable a máquina y secadora.




www.subzero-insulation.com

# CAPA BASE

## Guía de tallas Overol/Chaqueta

| TALLA | | | LARGO (A) | TÓRAX (B) | CINTURA (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 158-167 | 76-96 | 70-90 |
| 44 | 34 | 2XS | 158-170 | 78-98 | 71-91 |
| 46 | 36 | XS | 158-172 | 80-100 | 73-93 |
| 48 | 38 | S | 161-175 | 82-102 | 74-94 |
| 50 | 40 | M | 164-178 | 84-104 | 76-96 |
| 52 | 42 | | 168-182 | 86-106 | 77-97 |
| 54 | 44 | L | 172-186 | 87-107 | 79-99 |
| 56 | 46 | | 174-188 | 89-109 | 80-100 |
| 58 | 48 | XL | 177-191 | 91-111 | 82-102 |
| 60 | 50 | | 179-193 | 93-113 | 83-103 |
| 62 | 52 | 2XL | 182-196 | 94-114 | 85-105 |
| 64 | 54 | | 183-202 | 96-116 | 88-108 |
| 66 | 56 | 3XL | 184-202 | 97-117 | 91-111 |
| 68 | 58 | | 185-202 | 99-119 | 94-114 |
| 70 | 60 | 4XL | 187-202 | 100-120 | 96-116 |

## Guía de tallas Pantalón

| TALLA | | | CINTURA (C) | CADERA (D) | ENTREPIERNA (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 3XS | 74-85 | 87-98 | 70-76 |
| 44 | 34 | 2XS | 77-88 | 89-100 | 71-77 |
| 46 | 36 | XS | 80-91 | 91-102 | 72-78 |
| 48 | 38 | S | 83-94 | 93-104 | 74-80 |
| 50 | 40 | M | 86-97 | 95-106 | 75-81 |
| 52 | 42 | | 88-100 | 97-109 | 76-82 |
| 54 | 44 | L | 91-103 | 100-112 | 79-85 |
| 56 | 46 | | 94-106 | 103-115 | 80-86 |
| 58 | 48 | XL | 96-109 | 105-118 | 81-87 |
| 60 | 50 | | 99-112 | 108-121 | 82-88 |
| 62 | 52 | 2XL | 102-115 | 111-124 | 83-89 |
| 64 | 54 | | 105-118 | 114-127 | 84-90 |
| 66 | 56 | 3XL | 111-124 | 117-130 | 84-90 |
| 68 | 58 | | 117-130 | 120-133 | 84-90 |
| 70 | 60 | 4XL | 123-136 | 123-136 | 84-90 |

Medidas mostradas en centímetros




## Iconografía

Refuerzos extensos

Costura de seguridad de 5 hilos

Tejido transpirable

Impermeable

YYK® Cremallera de una vía

YYK® Cremallera de dos vías

1x Lazo para el detector de gas

2x Lazos para el detector de gas

Costura en la parte inferior del brazo

Dobladillos/ puños ajustables

Axila Action

Rodilla moldeada

## Lado del usuario



# Dapro Balaclava

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UBAL-BL*

## C1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN 1149-5:2008

Guardian Tejer Inherente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 42% Algodón / 5% Kevlar / 3% Nailon / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 250 GSM

IFR

## Características

> Unisex, talla única
> Ajuste cómodo
> Tejido transpirable y elástico

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro *BL

*Talla Única*

# Dapro Polar Balaclava

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UPOLBAL-BL*

## C1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN 1149-5:2008

Guardian Tejer Inherente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 42% Algodón / 5% Kevlar / 3% Nailon / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 250 GSM

IFR

## Características

> Unisex, talla única
> Ajuste cómodo
> Tejido transpirable y elástico
> Doble capa de tela aislante

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro *BL

*Talla Única*

# Dapro Frost Multi-Use Neck Warmer

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UFRON-BL*

## C1 Certificación e información del tejido

| EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 | EN ISO 14116:2015 Índice 3 | EN 1149-5:2008 |
|---|---|---|---|

Guardian Tejer Inherente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 42% Algodón / 5% Kevlar / 3% Nailon / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 250 GSM

IFR

## Características

> Unisex, talla única

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro *BL

*Talla Única*

# Dapro Frost Underwear Shirt

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UFROS-BL*

## C1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN 1149-5:2008

Guardian Tejer Inherente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 42% Algodón / 5% Kevlar / 3% Nailon / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 250 GSM

IFR

## Características

> Ajuste cómodo

> Tejido transpirable y elástico

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro Petróleo *BL

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Tejido Transpirable

# Dapro Frost Underwear Pant

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UFROP-BL*

## C1 Certificación e información del tejido

EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1

EN ISO 14116:2015 Índice 3

EN 1149-5:2008

Guardian Tejer Inherente Ignífugo

- 48% Modacrílico / 42% Algodón / 5% Kevlar / 3% Nailon / 2% Antiestático
- Ignífugo y Antiestático
- 250 GSM

IFR

## Características

> Ajuste cómodo

> Tejido transpirable y elástico

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Negro Petróleo *BL

*US S-3XL*

Disponible bajo pedido: US 2XS-5XL

Tejido Transpirable

# Dapro Phoenix Socks

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UPHOSO-NB*

## Información del tejido

- 75% Algodón / 15% Poliéster / 8% Spandex

## Características

> Ajuste cómodo
> Tela transpirable, absorbente del sudor y elástica
> Tejido de punto completamente confeccionado
> Antibacteriano
> Antideslizante

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB  Negro *BL

*EU 36-40/M (mujeres)*
*EU 41-46/L (hombres)*

Tejido
Transpirable

# Dapro Phoenix Socks

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UPHOSO-BL*

## Información del tejido

- 75% Algodón / 15% Poliéster / 8% Spandex

## Características

> Ajuste cómodo
> Tela transpirable, absorbente del sudor y elástica
> Tejido de punto completamente confeccionado
> Antibacteriano
> Antideslizante

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino *NB
Negro *BL

*EU 36-40/M (mujeres)*
*EU 41-46/L (hombres)*

Tejido
Transpirable

# GAFAS

# Dapro Offshore Glasses

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EOFF-NB/CL*

## Certificación

| Marcaje del armazón | Marcaje del lente |
|---|---|
| CE | CE |
| CE DAP EN 166 F | CE 5-3,1 DAP 1F |

## Características

> Lente de policarbonato curvado para una visión perfecta de 180 grados
> Lente recubierto con 4A, antirrayaduras, anti-UV, antiestática y antivaho
> Longitudes de brazos laterales ajustables para máxima adaptabilidad
> Bisagras de goma extremadamente resistentes
> Resistencia al impacto: bola de acero de 6 mm a 45 m/s
> Absorción de UV del 100% hasta 390 nm
> Resistente al calor hasta 80 grados Celsius
> Resistente a la abrasión según la norma EN 166
> También adecuado para protección contra fuegos artificiales y como gafas deportivas/gafas de ciclismo

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

Azul Marino Lentes Oscuros *NB/DA

Azul Marino Lentes Claros *NB/CL

*Talla única*

# Dapro Offshore Glasses

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EOFF-NB/DA*

## Certificación

| Marcaje del armazón | Marcaje del lente |
|---|---|
| CE | CE |
| CE DAP EN 166 F | CE 5-3,1 DAP 1F |

## Características

> Lente de policarbonato curvado para una visión perfecta de 180 grados
> Lente recubierto con 4A, antirrayaduras, anti-UV, antiestática y antivaho
> Longitudes de brazos laterales ajustables para máxima adaptabilidad
> Bisagras de goma extremadamente resistentes
> Resistencia al impacto: bola de acero de 6 mm a 45 m/s
> Absorción de UV del 100% hasta 390 nm
> Resistente al calor hasta 80 grados Celsius
> Resistente a la abrasión según la norma EN 166
> También adecuado para protección contra fuegos artificiales y como gafas deportivas/gafas de ciclismo

Colores disponibles:
*Tallas en stock*

| | | |
|---|---|---|
| Azul Marino | Lentes Oscuros | *NB/DA |
| Azul Marino | Lentes Caros | *NB/CL |

*Talla única*

# ZAPATOS

## Guía de tallas para calzado

**LONGITUD DEL ZAPATO (A)**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 90 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| USA | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mondopunto | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |

**ANCHO DEL ZAPATO (B)**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| E | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 |
| EE | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 |
| EEE | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 119 |
| EEEE | 93 | 95 | 97 | 99 | 102 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 |




El ancho del pie (B) se mide con el sujeto descalzo y el peso del cuerpo distribuido equitativamente en ambos pies. El tamaño del pie izquierdo y derecho suele ser ligeramente diferente; en este caso, mida ambos pies y la talla del zapato se basará en el pie más grande.

Mondopunto se basa en la longitud media del pie (A) para la que es adecuado el zapato, medida en milímetros. El ancho de un pie (B) también se mide en mm.

Al establecer tu talla, básate en tu medida más grande.

## Iconografía

Suela antideslizante

Talón antimpacto

Cuero transpirable

Puntera protectora

Cuero resistente al agua

Impermeable

Suela resistente a hidrocarburos

Entresuela antiperforación

Suela antiestática

# Dapro Offshore C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FOFFCS7C-BL/BL*

## Certificación e información

HR3CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Tuberías reflectantes para mayor visibilidad en entornos oscuros
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Cremallera de nylon impermeable para fácil entrada/salida con cierre de gancho y bucle en el lado interior
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Puntera de material compuesto
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-47*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-48*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Impermeable | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Offshore C S7 C Subzero® T400 Fur

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FOFFCS7CT4S-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

3M 400 GSM Thinsulate

$H_2O$ Barrier

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano completo
- Tuberías reflectantes para mayor visibilidad en entornos oscuros
- Sistema de cordones para un ajuste seguro
- Cremallera de nailon impermeable para fácil entrada/salida con cierre de gancho y bucle en el lado interior
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Membrana impermeable con forro de malla
- Aislamiento SubZero®
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Puntera de material compuesto
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 38-48*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-48*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Impermeable | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Flame Knit C S1P C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FFLACS1PC-BL/OR*

## Certificación e información

SR1CS1PC

CE

EN 20345:2022
S1PS FO SR SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> No magnético
> Parte superior de microfibra de poliéster tejido
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados centígrados
> Suela antiestática ESD de PU/goma con placa de carbono para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

Negro | Naranja | *BL/OR

*EU 37-47*

Entresuela antiperforación

Suela antiestática

Suela antideslizante

Talón antimpacto

Suela resistente a hidrocarburos

Cuero transpirable

Puntera protectora

# Dapro Black Phoenix C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FBLACS3C-BL/WH*

## Certificación e información

SR1CS1PC

CE

EN 20345:2022
S1PS FO SR SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> No magnético
> Parte superior de microfibra de poliéster tejido
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados centígrados
> Suela antiestática ESD de PU/goma con placa de carbono para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

Negro | Blanco | *BL/WH

*EU 37-47*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Superior resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Court High C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCOUCS3-BL/OR*

## Certificación e información

SR1CS1PC

CE

EN 20345:2022
S1PS FO SR SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> No magnético
> Parte superior de microfibra de poliéster tejido
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela antiestática ESD de PU/goma con placa de carbono para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

Negro | Naranja | *BL/OR

*EU 37-47*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Elements 2 S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FELE2S3C-BL/BL*

## Certificación e información

MR2S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero de grano completo resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora / casco de protección de poliuretano
> Plantilla de acero anti-perforación
> Punta de acero
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

Negro *BL/BL

*EU 35-48*

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Elements 2 Pro C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FELE2CS3C-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura de soporte reforzada en el talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-48*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 35-48*

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Elements 3 C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FELE3CS3C-BL/BL*

## Certificación e información

HR3CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD35/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Cremallera de nailon impermeable para entrada/salida fácil con cierre de gancho y lazo en el lado interno
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-47*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-48*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Driller C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FDRICS3C-BL/BL*

## Certificación e información

HR4CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Lazos de cuero reforzados para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Plantilla antibacteriana de EVA 3D
> Estructura de soporte reforzada en el talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 39-47* | | *EU 39-47* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Driller C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FDRICS3C-BR/BR*

## Certificación e información

HR4CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Lazos de cuero reforzados para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Plantilla antibacteriana de EVA 3D
> Estructura de soporte reforzada en el talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón

Colores y tamaños disponibles:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 39-47* | | *EU 39-47* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Rigger C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FRIGCS3C-BL/BL*

## Certificación e información

HR4CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano completo
- Tiradores de cuero reforzados para facilitar el calce
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Punta compuesta
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada de soporte para tobillo y talón para soporte y durabilidad adicionales
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU/caucho de nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL

*EU 37-47*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR

*EU 36-47*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Baron S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FBARS3C-BL/BL*

## Certificación e información

VR1S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Confort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero de grano resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de protección de poliuretano
> Placa media textil antiperforación (APT)
> Puntera reforzada con acero
> Suela EVA
> Suela liviana de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor de hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 35-48*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 35-48*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Noble S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FNOBS3C-BL/BL*

## Certificación e información

VR1S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Confort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero de grano resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de protección de poliuretano
> Placa media textil antiperforación (APT)
> Puntera reforzada con acero
> Suela EVA
> Suela liviana de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor de hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 35-48*

Marrón *BR/BR[2]
*[2]En stock hasta agotar existencias*

Entresuela antiperforación

Suela antiestática

Suela antideslizante

Talón antimpacto

Cuero resistente al agua

Suela resistente a hidrocarburos

Cuero transpirable

Puntera protectora

# Dapro Noble S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FNOBS3C-BR/BR*

## Certificación e información

VR1S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Confort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero de grano resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de protección de poliuretano
> Placa media textil antiperforación (APT)
> Puntera reforzada con acero
> Suela EVA
> Suela liviana de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor de hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 35-48*

Marrón *BR/BR[2]
*[2]En stock hasta agotar existencias*

Entresuela antiperforación

Suela antiestática

Suela antideslizante

Talón antimpacto

Cuero resistente al agua

Suela resistente a hidrocarburos

Cuero transpirable

Puntera protectora

# Dapro Noble Welding S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FNOBWS3C-BL/BL*

## Certificación e información

VR1S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Confort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero de grano resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el cuello
> Solapa de cuero protectora contra chispas de soldadura con cierre de gancho y lazo
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Tapón de golpes de PU / tapa de rozaduras
> Placa de acero anti-perforación
> Puntera de acero
> Plantilla de EVA
> Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-47*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-47*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Dauntless S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FDAUS3C-BL/BL*

## Certificación e información

VR3S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Comfort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero resistente al agua
> Material resistente a la abrasión utilizado en el collar
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media de acero anti-perforación
> Punta de acero
> Plantilla de EVA
> Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-46*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-46*

Disponible bajo pedido: *EU 35-36, 47-50*

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Dauntless S3 C SubZero® Fur

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FDAUS3CS-BL/BL*

## Certificación e información

VR3FS3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

SUBZERO INSULATION Fur

## Características

- Parte superior de cuero resistente al agua
- Material resistente a la abrasión utilizado en el collar
- Sistema de cordones para un ajuste seguro
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Aislamiento SubZero®
- Placa media de acero anti-perforación
- Punta de acero
- Plantilla de EVA
- Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-46*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-46*

Disponible bajo pedido: *EU 35-36, 47-50*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Intrepid S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FINTS3C-BL/BL*

## Certificación e información

VR4S3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Comfort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

## Características

> Parte superior de cuero resistente al agua
> Tiradores de cuero reforzados para facilitar el calce
> Puntera protectora/ casco de PU resistente a la abrasión
> Placa media de acero anti-perforación
> Punta de acero
> Plantilla de EVA
> Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL

*EU 38-47*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR

*EU 38-47*

Disponible bajo pedido: *EU 35-37, 48-50*

Entresuela antiperforación

Suela antiestática

Suela antideslizante

Talón antimpacto

Cuero resistente al agua

Suela resistente a hidrocarburos

Cuero transpirable

Puntera protectora

# Dapro Intrepid S3 C SubZero® Fur

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FINTS3CS-BL/BL*

## Certificación e información

VR3FS3C

CE

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★☆ | Tracción | ★★★★☆ |
| Calor | ★★★★☆ | Comfort | ★★★★☆ |
| Químicos | ★★★★☆ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★☆ | | |

SUBZERO INSULATION
Fur

## Características

> Parte superior de cuero resistente al agua
> Tiradores de cuero reforzados para facilitar el calce
> Puntera protectora/ casco de PU resistente a la abrasión
> Placa media de acero anti-perforación
> Punta de acero
> Plantilla de EVA
> Suela ligera de PU/PU para mayor comodidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática
> Absorción de energía en el talón

Colores disponibles y tallas:

Negro *BL/BL
*EU 37-48*

Disponible bajo pedido

Marrón *BR/BR
*EU 37-48*

Disponible bajo pedido: *EU 35-36, 49-50*

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro 3D Premium Comfort Insole

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FHINS-NB*

## Características

> Esta plantilla ergonómica Dapro es cómoda y adecuada para todos los zapatos de seguridad / zapatos de trabajo

Colores disponibles y tallas:

Azul Marino *NB

*EU 35-48*

# Dapro Cordones

## Dapro Round Brown Laces

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 01-05-002

**Características**

> Se vende en pares
> Perfectos para usar en:
- Dapro Baron S3 C
- Dapro Noble S3 C

> Longitud: 130 cm
> Tipo: Redondos

## Dapro Round Black Laces

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 01-05-003

**Características**

> Se vende en pares
> Perfectos para usar en:
- Dapro Baron S3 C
- Dapro Noble S3 C

> Longitud: 130 cm
> Tipo: Redondos

## Dapro Flat Brown Laces

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 01-05-018

**Características**

> Se vende en pares
> Perfectos para usar en:
- Dapro Dauntless S3 C
- Dapro Dauntless S3 C Subzero® Fur

> Longitud: 130 cm
> Tipo: Planos

## Dapro Flat Black Laces

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 01-05-016

**Características**

> Se vende en pares
> Perfectos para usar en:
- Dapro Dauntless S3 C
- Dapro Dauntless S3 C Subzero® Fur

> Longitud: 130 cm
> Tipo: Planos

Colores disponibles:

Marrón *BR/BR  Negro *BL/BL

# ZAPATOS MADE-TO-ORDER

# Dapro Petromaster C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FPMACS7C-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS7C

CE

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

ASTM INTERNATIONAL

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano
> Cinta reflectante para una mayor visibilidad en entornos oscuros
> Sistema de cordones Fitgo para comodidad y liberación rápida
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Punta compuesta
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada de soporte para tobillo y talón para soporte y durabilidad adicionales
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU / caucho de nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Impermeable
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Petromaster C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FPMACS7C-BR/BR*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano
> Cinta reflectante para una mayor visibilidad en entornos oscuros
> Sistema de cordones Fitgo para comodidad y liberación rápida
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Punta compuesta
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada de soporte para tobillo y talón para soporte y durabilidad adicionales
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU / caucho de nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Impermeable
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Petromaster C S7 C Subzero® T400 Fur

gama platino

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FPMACS7CT4S-BL/BL*

## Certificación e información

HR2T4CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO CI SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

3M 400 GSM Thinsulate

$H_2O$ Barrier

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano
- Cinta reflectante para una mayor visibilidad en entornos oscuros
- Sistema de cordones Fitgo para comodidad y liberación rápida
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Membrana impermeable con forro de malla
- 400 GSM 3M™ Thinsulate
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Punta compuesta
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada de soporte para tobillo y talón para soporte y durabilidad adicionales
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU / caucho de nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón
- Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Impermeable | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Petromaster C S7 C Subzero® T400 Fur

gama platino

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FPMACS7CT4S-BR/BR*

## Certificación e información

HR2T4CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO CI SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

3M 400 GSM Thinsulate

$H_2O$ Barrier

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano
- Cinta reflectante para una mayor visibilidad en entornos oscuros
- Sistema de cordones Fitgo para comodidad y liberación rápida
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Membrana impermeable con forro de malla
- 400 GSM 3M™ Thinsulate
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Punta compuesta
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada de soporte para tobillo y talón para soporte y durabilidad adicionales
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU / caucho de nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón
- Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Impermeable | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Rigmaster C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FRMACS7C-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Impermeable
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Rigmaster C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FRMACS7C-BR/BR*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Impermeable
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Rigmaster C S7 C Subzero® T400 Fur

gama platino

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FRMACS7CT4S-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

3M 400 GSM Thinsulate

$H_2O$ Barrier

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano completo
- Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Membrana impermeable con forro de malla
- 400 GSM 3M$^{tm}$ Thinsulate
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Puntera de material compuesto
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón
- Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación · Suela antiestática · Suela antideslizante · Talón antimpacto · Impermeable · Suela resistente a hidrocarburos · Cuero transpirable · Puntera protectora

# Dapro Rigmaster C S7 C Subzero® T400 Fur

gama platino

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FRMACS7CT4S-BR/BR*

## Certificación e información

HR2CS7C

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

3M 400 GSM Thinsulate

$H_2O$ Barrier

## Características

- Libre de metal
- Parte superior de cuero de grano completo
- Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
- Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
- Membrana impermeable con forro de malla
- 400 GSM 3M$^{tm}$ Thinsulate
- Placa media textil anti-perforación (APT)
- Puntera de material compuesto
- Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
- Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
- Suela antideslizante
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
- Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
- Absorción de energía en el talón
- Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación · Suela antiestática · Suela antideslizante · Talón antimpacto · Impermeable · Suela resistente a hidrocarburos · Cuero transpirable · Puntera protectora

# Dapro Female Offshore C S7 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FOFFFCS7C-BE/BE*

## Certificación e información

HR3CS7C

CE

EN ISO 20345:2022
S7S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

$H_2O$ Barrier

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Tuberías reflectantes para mayor visibilidad en entornos oscuros
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Cremallera de nylon impermeable para fácil entrada/salida con cierre de gancho y bucle en el lado interior
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Membrana impermeable con forro de malla
> Puntera de material compuesto
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura reforzada en el tobillo y talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

Beige *BE/BE

*EU 37-46*

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Impermeable | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Canyon C S3 C Laceless

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCANCS3CL-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Sistema de cordones Fitgo para comodidad y liberación rápida
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura de soporte reforzada en el talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Elements 1 C S3 C

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FELE1CS3C-BL/BL*

## Certificación e información

HR1CS3C

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Material resistente a la abrasión utilizado en el collar
> Lace-up system for secure fit
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Estructura de soporte reforzada en el talón para mayor soporte y durabilidad
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Chelsea Boot C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCHECS3-BL/BL*

## Certificación e información

HR2CS3

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Chelsea Boot C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCHECS3-BR/BR*

## Certificación e información

HR2CS3

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR HRO
EN 61340-5-1:2016
ESD

F2413-18
M/I/C
SD10/PR
F3445-21
SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 300 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-48* | | *EU 37-48* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Commissioner Slip On C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCOSCS3-BL/BL*

## Certificación e información

HRICS3

CE

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-47* | | *EU 37-47* | |

Entresuela antiperforación
Suela antiestática
Suela antideslizante
Talón antimpacto
Cuero resistente al agua
Suela resistente a hidrocarburos
Cuero transpirable
Puntera protectora

# Dapro Commissioner Slip On C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCOSCS3-BR/BR*

## Certificación e información

HR1CS3

CE

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Libre de metal
> Parte superior de cuero de grano completo
> Refuerzos de cuero con lazos para facilitar la entrada del pie
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-47* | | *EU 37-47* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora ***150***

# Dapro Commissioner C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCOMCS3-BL/BL*

## Certificación e información

HR1CS3

CE

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Non-magnetico
> Parte superior de cuero de grano completo
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-47* | | *EU 37-47* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

# Dapro Commissioner C S3

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FCOMCS3-BR/BR*

## Certificación e información

HR1CS3

CE

EN ISO 20345:2022
S3S FO SR SC
EN 61340-5-1:2016
ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceites | ★★★★★ | Tracción | ★★★★★ |
| Calor | ★★★★★ | Comfort | ★★★★★ |
| Químicos | ★★★★★ | Anti-marcas | ✔ |
| Abrasión | ★★★★★ | | |

ESD

## Características

> Non-magnetico
> Parte superior de cuero de grano completo
> Sistema de cordones para un ajuste seguro
> Puntera protectora/ casco de TPU resistente a la abrasión
> Placa media textil anti-perforación (APT)
> Puntera de material compuesto
> Forro de malla de poliéster antibacteriano y plantilla de EVA 3D
> Suela antideslizante
> Suela resistente al aceite
> Suela resistente al calor hasta 160 grados Celsius
> Suela antiestática ESD de PU/Nitrilo para comodidad, durabilidad y ligereza
> Absorción de energía en el talón
> Cantidad mínima de pedido de 400 piezas

Disponible bajo pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Negro | *BL/BL | Marrón | *BR/BR |
| *EU 37-47* | | *EU 37-47* | |

Entresuela antiperforación | Suela antiestática | Suela antideslizante | Talón antimpacto | Cuero resistente al agua | Suela resistente a hidrocarburos | Cuero transpirable | Puntera protectora

SUBZERO INSULATION

El aislamiento **SubZero** es un material de poliéster entrelazado que forma una masa de fibra para atrapar el aire entre la capa exterior de la prenda y el cuerpo.

Este material **transpirable**, muy **resistente** y **suave** proporciona una **retención duradera del calor** con **propiedades ligeras** para mayor **libertad de movimiento** y **comodidad**.

La combinación perfecta para usar en ropa de trabajo protectora desarrollada para trabajar en ambientes peligrosos.

| Propiedades | Peso | Calor |
|---|---|---|
| SUBZERO INSULATION | *100 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *150 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *250 GSM* | |
| SUBZERO INSULATION | *300 GSM* | |

# Composición:

## *100% poliéster entrelazado*

SubZero es limpio, inodoro y no alergénico.
Lavable a máquina y secadora.




www.subzero-insulation.com

dapro
Tu seguridad es nuestra
prioridad número uno,
Tu vida depende de ello.
www.dapro-safety.com
/Dapro-Safety
@Dapro_Safety
/DaproSafety
@Dapro_Safety